

Phyt.

611

467

Phyt 611

H. n. s^o 29.

Phyt - N^o 226.

SPECIMEN
NOMENCLATORIS
PLANTARUM
PHAENOGRAMMARUM
IN
STYRIA
SPONTE CRESCENTIUM,
QUOD
PRO SUMMIS
IN
MEDICINA
OBTINENDIS HONORIBUS
CONCINNAVIT
FRANCISCUS SARTORI.

ADJUNCTIS ANNOTATIONIBUS.

1808.

SPECIMEN

NOMENCLATORIS

PLANTARUM

PHAELOGAMARUM

IN

STYRIA

SPONTANEO

BIBLIOTHECA

REGIA

MONACENSIS.

MEDICINA

ORTHOPEDICIS HONORIBUS

CONCINAVIT

FRANCISCUS SARTORI

ADJUNCTUS ANATOMIAE

P r æ f a t i o.

* **S**i Rudbeckius Sueciam, patriam suam, iratis Cerere, Baccho et Vertumno diis creatam terram, paradisi primogenitorum fuisse asseruit dissertatione erudita sane magis quam judiciosa, non ego vereor ut amore culparer aequè puerili in patriam meam, si Styriam reliquis omnibus, quas hucusque videre mihi contigerat, terris anteponendo summis eandem laudibus prosequor.

Vix enim in ullo terrarum angulo naturam tot et tam gratissimas vices accumulasse gaudebis, quibus hic brevi 411½ mill. spatio laetus frui. Quamvis enim Helvetiae alpes, et Tyrolis et finitimae Carinthiae et

Salisburgensis ditionis nostris alpibus aeterna nive tectis et glacie sempiterna non cedant, deest tamen praealtis hisce Europa plagis solum nostrum fertillissimum, quod non nisi vicinae Hungariae (cujus tamen Carpathici montes alpibus nostris multum sunt impares) superatur fertilitate. Quinque dierum spatio segettes uberrimas, vineas cultissimas, et alpes gelidissimas.

Est et apud exteros fertilitatis Styriae inferioris fama; ibi butyrum fluit et mel, et domestica fere omnia pecora saginantur in portenta naturae; ibi flammea vina, quae (Luttenbergense, Radkersburgense) nobilioribus vix cedunt Pannoniae; ibi castaneae et poma armeniaca persicaque laetissimae veniunt in vineis, et — optimae notae — ibi Te per Styriam intrare Italiam senties. Si vero satiato deliciis, quas horti nostri hesperides Styriae meridionalis abunde suppeditant, animus est altiora petens, quid sublimius Styriae nostrae superioris alpibus, orgyas 12—1400 superantibus et nubes ipsas? Hic totum flora Copiae suae cornu effundebat, hic pascua pinguiissima, hic tauros, quibus te Jovem videre diceres Europam auferentem et vaccas, in quas Jo mutatam crederes fugien-

tem Junonis furorem; hic irriguos fontes, hic rivos crystallinos, hic flumina limpida, hic catarractas aemulas Tiburtinis, hic lacus et averno horridiores et amoeniores sedibus Catulli mirabere; hic valles, quas Arcadia non tulit jucundiores, et antra vix illis Cyclopum minora; et rupes Caucasi cautes superantes et Atlantis adyta praerupta; hic quidquid grandis est et rapientis animum. Huc fugere pudor et candor et honestas, et, quae te toties fefellere virtutes jam desperantem de humana conditione, invenies, ad focos nostrorum monticolarum.

Neque intima patriae meae penetralia, rupibus abdita et vastissimis montibus minus ditiora sunt ditissima superficie. Noricum enim condunt montes nostri ferrum, quo jam et veteres orbem debellavere, quod et adhuc dum ad totum armandum orbem sufficeret satis superque, nostro elaborantur ferro per maximam Europae meridionalis partem, et per Asiam quoque et Africam finitimam aratra, falces, et quidquid armis faustius ex ferro paratur. Est et vis cupri, nobis; et plumbi argentiferi, et cobalti, nihilque nobis deest nisi omnium vilissimum aurum. Sale ditissimos montes, colles lithantracum thesauro re-

fertos, lapides denique nostris tantum alpibus proprios (Krieglacense Feldspathum, Smaragditem) nominasse sufficit.

At tristi patriae nostrae fato, quas posidemus divitias neque nostrates notas habent, nec exteri. Etsi spes avida lucri impelleret quosdam, ut de subterraneis nostris scribe-
rent, Florae tamen pulcherrimas dotes plane hucusque neglexerant. Praeter enim ea, quae D.D.L.B. *de Jaquin*, L.B. *de Wulfen*, *Biwald*, *Host*, *Fröhlich*, *Schultes* (in patria nostra, quam impense amat, versatissimus, alpes fere omnes nostras Styriae superioris et ferri salisque fodinas saepissimae percursus) *Schwægrichen* transitorie quasi de Styriae nostrae Flora adduxerant in operibus suis et praeter Fragmentum quod *Kindermann* inseruit Almanaco oeconomico, nec opusculum quidem prostat, ex quo vel levissimas notitias haurire posses.

In tanta ergo fontium, quos adire potuissem, penuria, tantaque copia vegetabilium, quae Styria nostra nutrit, quippe quae poli borealis plantas in alpibus suis aeque ac Italiae temperatioris et amoenissimae Hungariae alit in collibus suis ortum respicientibus et

meridiem, his ergo sub discriminibus rem omnino aggrediebar arduam, etsi minus bene succederet, excusatione omnino non indignam, cum plantarum, quae in Styria sponte veniunt, enumerationem *primus* in me suspicerem.

Quo mihi melius verteret, Nomenclatorem prius plantarum Styriae indigenarum praemittere consultum videbatur, ut, si quas alias adhuc habent patriae meae plantas Botanici, benigne easdem mihi hucdum ignotas communicent; si minus, his mecum utantur. Praestat enim dimidium habere, quam toto carere.

Novas species in Nomenclatore non adduxi, etsi quasdam ex nostris ad definitiones mihi hucusque notas determinare non potuissem. Oportet enim, ut videtur, eas primum adducere, de quibus dubium nullum superest, et dein demum transire ad illas, quas minus bene notas habemus. Attamen in notulis quibusdam dubia non movere jam nunc potui.

Si phillyris hisce fines Geographiae Botanicae protendere, si in commodum Bota-

nices, in gloriam patriae et in usum popula-
rium eadem colligere potuissem, hoc omni-
no, si per Censores licet, incitarer, ut opus
inceptum ad umbilicum perducerem.

Viennae, die 17. Jul. 1807.

Sartori.

Classis I.

Ordo I.

1. *Hippuris vulgaris*. Schrader Flora germanica,
Tom. 1. pag. 2. Nro. 1.

Ordo II.

2. *Callitriche aquatica*.
3. *Blitum capitatum*. Sch. F. G. T. 1. pag. 4. No. 1.
(Quasi sponte in cultis circa Rothenmann.)

Classis II.

Ordo I.

4. *Ligustrum vulgare*. Sch. F. G. T. 1. pag. 7. No. 1.
5. *Syringa vulgaris*. Sch. F. G. T. 1. pag. 10. No. 1.
(Quasi sponte).
6. *Fraxinus excelsior*. Sch. F. G. T. 1. pag. 12. No. 2.
7. *Circæa lutetiana*. Sch. F. G. T. 1. pag. 13. No. 1.
8. — alpina, α . major. Sch. F. G. T. 1. pag. 14.
No. 2.
9. — β . minor. Schrad.
10. *Veronica longifolia*. Sch. F. G. T. 1. pag. 18. No. 4.
11. — spicata. Sch. F. G. T. 1. pag. 15. No. 1.
12. — media. Sch. F. G. T. 1. pag. 17. No. 3.
13. — officinalis. Sch. F. G. T. 1. pag. 31. No. 15.

14. *Veronica serpyllifolia*. Sch. F. G. T. 1. p. 21. No. 6.
15. — *fruticulosa*. Sch. F. G. T. 1. p. 22. No. 7.
(In alpinis circa Schlading).
16. — *saxatilis*. Sch. F. G. T. 1. p. 24. No. 8.
17. — *alpina*. Sch. F. G. T. 1. p. 25. No. 9.
18. — *bellidioides*. Sch. F. G. T. 1. p. 27. No. 10.
19. — *aphylla*. Sch. F. G. T. 1. p. 27. No. 11.
20. — *scutellata*. Sch. F. G. T. 1. p. 28. No. 12.
21. — *Anagallis*. Sch. F. G. T. 1. p. 29. No. 13.
22. — *Beccabunga*. Sch. F. G. T. 1. p. 30. No. 14.
23. — *montana*. Sch. F. G. T. 1. p. 32. No. 16.
24. — *Chamaedris*. Sch. F. G. T. 1. p. 33. No. 17.
25. — *urticaefolia*. Sch. F. G. T. 1. p. 34. No. 18.
26. — *latifolia*. Sch. F. G. T. 1. p. 35. No. 19.
27. — *dentata*. Sch. F. G. T. 1. p. 37. No. 20.
28. — *prostrata*. Sch. F. G. T. 1. p. 38. No. 21.
29. — *austriaca*. Sch. F. G. T. 1. p. 39. No. 22.
30. — *acinifolia*. Sch. F. G. T. 1. p. 40. No. 23.
31. — *præcox*. Sch. F. G. T. 1. p. 40. No. 24.
32. — *arvensis*. Sch. F. G. T. 1. p. 41. No. 25.
33. — *agrestis*. Sch. F. G. T. 1. p. 42. No. 26.
34. — *hederæfolia*. Sch. F. G. T. 1. p. 43. No. 27.
35. — *triphyllus*. Sch. F. G. T. 1. p. 44. No. 28.
36. — *verna*. Sch. F. G. T. 1. p. 45. No. 29.
37. *Gratiola officinalis*. Sch. F. G. T. 1. p. 50. No. 1.
38. *Pinguicula vulgaris*. Sch. F. G. T. 1. p. 52. No. 1.
39. — *flavescens*. Sch. F. G. T. 1. p. 53. No. 2.
40. *Utricularia vulgaris*. Sch. F. G. T. 1. p. 54. No. 1.
41. *Verbena officinalis*.
42. *Lycopus europæus*. Sch. F. G. T. 1. p. 57. No. 1.
43. — *exaltatus*. Sch. F. G. T. 1. p. 58. No. 2.
(Circa Aussee).
44. *Salvia sylvestris*. Sch. F. G. T. 1. p. 61. No. 2. (1).

45. *Salvia pratensis*. Sch. F. G. T. 1. p. 63. No. 3.
46. — *austriaca*. Sch. F. G. T. 1. p. 64. No. 4.
47. — *verticillata*. Sch. F. G. T. 1. p. 65. No. 5.
48. — *glutinosa*. Sch. F. G. T. 1. p. 66. No. 6.
49. — *Aethiopis*. Sch. F. G. T. 1. p. 68. No. 8.
50. *Lemna trisulca*. Sch. F. G. T. 1. p. 71. No. 1.
52. — *minor*. Sch. F. G. T. 1. p. 72. No. 2.
53. — *polyrrhiza*. Sch. F. G. T. 1. p. 73. No. 4.
54. *Cladium germanicum*. Sch. F. G. T. 1. p. 75. No. 1.

O r d o II.

55. *Anthoxanthum odoratum*. Sch. F. G. T. 1. p. 77.
No. 1.

C l a s s i s III.

O r d o I.

56. *Valeriana dioica*. Sch. F. G. T. 1. p. 84. No. 1.
57. — *officinalis*. Sch. F. G. T. 1. p. 85. No. 2.
58. — *tripteris*. Sch. F. G. T. 1. p. 87. No. 4.
59. — *montana*. Sch. F. G. T. 1. p. 88. No. 5.
60. — *saxatilis*. Sch. F. G. T. 1. p. 89. No. 6.
61. — *celtica*. Sch. F. G. T. 1. p. 90. No. 7. (2).
62. *Fedia elitoria*. Sch. F. G. T. 1. p. 95. No. 2.
63. — *dentata*. Sch. F. G. T. 1. p. 96. No. 3.
64. *Polycnemum arvense*. Sch. F. G. T. 1. p. 97. No. 1.
65. *Crocus vernus*. Sch. F. G. T. 1. p. 98. No. 1.
(In alpibus circa Aussee).
66. *Gladiolus communis*. Sch. F. G. T. 1. p. 101. No. 1.
67. *Iris pumila*. Sch. F. G. T. 1. p. 102. No. 1.
68. — *variegata*. Sch. F. G. T. 1. p. 103. No. 2.

69. *Iris germanica*. Sch. F. G. T. 1. p. 104. No. 3.
70. — *Pseud-Acorus*. Sch. F. G. T. 1. p. 106. No. 4.
71. — *sibirica*. Sch. F. G. T. 1. p. 107. No. 5.
72. — *spuria*. Sch. F. G. T. 1. p. 108. No. 6.
73. — *graminea*. Sch. F. G. T. 1. p. 109. No. 7.
74. *Schoenus fuscus*. Sch. F. G. T. 1. p. 110. No. 1.
75. — *albus*. Sch. F. G. T. 1. p. 111. No. 2.
76. — *nigricans*. Sch. F. G. T. 1. p. 113. No. 4.
77. — *ferrugineus*. Sch. F. G. T. 1. p. 115. No. 5.
(Prope Admont).
78. *Cyperus flavescens*. Sch. F. G. T. 1. p. 117. No. 2.
79. — *fuscus*. Sch. F. G. T. 1. p. 118. No. 3.
80. *Scirpus Bæothryon*. Sch. F. G. T. 1. p. 123. No. 2.
81. — *palustris*. Sch. F. G. T. 1. p. 127. No. 3.
82. — *ovatus*. Sch. F. G. T. 1. p. 129. No. 4.
83. — *acicularis*. Sch. F. G. T. 1. p. 130. No. 5.
84. — *caricinus*. Sch. F. G. T. 1. p. 132. No. 7.
85. — *lacustris*. Sch. F. G. T. 1. p. 133. No. 9.
86. — *Holoschoenus*. Sch. F. G. T. 1. p. 135. No. 10.
87. — *supinus*. Sch. F. G. T. 1. p. 138. No. 12.
88. — *triqueter*. Sch. F. G. T. 1. p. 140. No. 14.
89. — *maritimus*. Sch. F. G. T. 1. p. 143. No. 16.
90. — *silvaticus*. Sch. F. G. T. 1. p. 145. No. 17.
91. *Eriophorum alpinum*. Sch. F. G. T. 1. p. 149. No. 1.
92. — *cespitosum*. Sch. F. G. T. 1. p. 150. No. 2.
93. — *capitatum*. Sch. F. G. T. 1. p. 151. No. 3.
94. — *triquetrum*. Sch. F. G. T. 1. p. 152. No. 4.
95. — *angustifolium*. Sch. F. G. T. 1. p. 153. No. 5.
96. — *latifolium*. Sch. F. G. T. 1. p. 154. No. 6.
97. *Elyna spicata*. Sch. F. G. T. 1. p. 155. No. 1.
(In alpibus Judenburg.).
98. *Nardus stricta*. Sch. F. G. T. 1. p. 157. No. 1.

Ordo II.

99. *Syntherisma ciliare*. Sch. F. G. T. 1. p. 160. No. 1.
(In agris arenosis finitimæ Carinthiæ).
100. — *vulgare*. Sch. F. G. T. 1. p. 161. No. 2.
101. — *glabrum*. Sch. F. G. T. 1. p. 163. No. 3.
102. *Digitaria stolonifera*. Sch. F. G. T. 1. p. 165.
No. 1.
103. *Alopecurus pratensis*. Sch. F. G. T. 1. p. 170.
No. 1.
104. — *agrestis*. Sch. F. G. T. 1. p. 171. No. 2.
105. — *geniculatus*. Sch. F. G. T. 1. p. 173. No. 3.
106. *Leersia oryzoides*. Sch. F. G. T. 1. p. 176. No. 1.
107. *Phalaris canariensis*. Sch. F. G. T. 1. p. 177.
No. 1.
(In cultis).
108. — *arundinacea*. Sch. F. G. T. 1. p. 180. No. 4.
109. *Phleum pratense*. Sch. F. G. T. 1. p. 182. No. 1.
110. — *alpinum*. Sch. F. G. T. 1. p. 184. No. 2.
111. — *Boehmeri*. Sch. F. G. T. 1. p. 186. No. 4.
112. — *Michelii*. Sch. F. G. T. 1. p. 187. No. 5.
113. — *Gerardi*. Sch. F. G. T. 1. p. 189. No. 7.
114. *Milium effusum*. Sch. F. G. T. 1. p. 197. No. 4.
115. *Trickodium caninum*. Sch. F. G. T. 1. p. 198.
No. 1.
116. — *alpinum*. Sch. F. G. T. 1. p. 200. No. 2.
117. — *rupestre*. Sch. F. G. T. 1. p. 201. No. 3.
118. *Agrostis Spica venti*. Sch. F. G. T. 1. p. 203.
No. 1.
119. — *pauciflora*. Sch. F. G. T. 1. p. 205. No. 3.
120. — *vulgaris*. Sch. F. G. T. 1. p. 206. No. 4.
121. — *alba*. Sch. F. G. T. 1. p. 209. No. 5.
122. *Arundo epigeios*. Sch. F. G. T. 1. p. 211. No. 1.

123. *Arundo pseudophragmites*. Sch. F. G. T. 1. pag.
213. No. 3.
124. — *calamagrostis*. Sch. F. G. T. 1. p. 214. No. 4.
125. — *varia*. Sch. F. G. T. 1. p. 216. No. 6.
126. — *acutiflora*. Sch. F. G. T. 1. p. 217. No. 7.
127. — *sylvatica*. Sch. F. G. T. 1. p. 218. No. 8.
128. — *Phragmites*. Sch. F. G. T. 1. p. 223. No. 13.
129. *Stipa pennata*. Sch. F. G. T. 1. p. 229. No. 1.
130. — *capillata*. Sch. F. G. T. 1. p. 231. No. 2.
131. *Andropogon Ischæmum*. Sch. F. G. T. 1. p. 233.
No. 2.
132. *Panicum verticillatum*. Sch. F. G. T. 1. p. 239.
No. 1.
133. — *viride*. Sch. F. G. T. 1. p. 240. No. 2.
134. — *glaucum*. Sch. F. G. T. 1. p. 241. No. 3.
135. — *Crus galli*. Sch. F. G. T. 1. p. 243. No. 5.
136. — *miliaceum*. Sch. F. G. T. 1. p. 245. No. 6.
137. *Holcus avenaceus*. Sch. F. G. T. 1. p. 247. No. 1.
138. — *mollis*. Sch. F. G. T. 1. p. 249. No. 3.
139. — *lanatus*. Sch. F. G. T. 1. p. 251. No. 4.
140. — *australis*. Sch. F. G. T. 1. p. 253. No. 6.
141. *Aira cristata*. Sch. F. G. T. 1. p. 255. No. 1.
142. — *aquatica*. Sch. F. G. T. 1. p. 256. No. 3.
143. — *cespitosa*. Sch. F. G. T. 1. p. 257. No. 4.
144. — *flexuosa*. Sch. F. G. T. 1. p. 259. No. 5.
145. — *caryophyllea*. Sch. F. G. T. 1. p. 261. No. 6.
146. — *præcox*. Sch. F. G. T. 1. p. 262. No. 7.
147. — *canescens*. Sch. F. G. T. 1. p. 263. No. 8.
148. — *subspicata*. Sch. F. G. T. 1. p. 264. No. 9.
149. *Melica ciliata*. Sch. F. G. T. 1. p. 266. No. 1.
150. — *nutans*. Sch. F. G. T. 1. p. 267. No. 2.
151. — *uniflora*. Sch. F. G. T. 1. p. 269. No. 3.
152. — *cærulea*. Sch. F. G. T. 1. p. 269. No. 4.

153. *Sesleria caerulea*. Sch. F. G. T. 1. p. 273. No. 3.
154. *Poa aquatica*. Sch. F. G. T. 1. p. 278. No. 1.
155. — *fluitans*. Sch. F. G. T. 1. p. 280. No. 2.
156. — *distans*. Sch. F. G. T. 1. p. 282. No. 4.
157. — *dura*. Sch. F. G. T. 1. p. 284. No. 6.
158. — *Eragrostis*. Sch. F. G. T. 1. p. 287. No. 8.
159. — *laxa*. Sch. F. G. T. 1. p. 291. No. 11.
160. — *alpina*. Sch. F. G. T. 1. p. 292. No. 12.
161. — *bulbosa*. Sch. F. G. T. 1. p. 294. No. 13.
162. — *sudetica*. Sch. F. G. T. 1. p. 295. No. 14.
163. — *trivialis*. Sch. F. G. T. 1. p. 296. No. 15.
164. — *pratensis*. Sch. F. G. T. 1. p. 298. No. 16.
165. — *serotina*. Sch. F. G. T. 1. p. 299. No. 17.
166. — *nemoralis*. Sch. F. G. T. 1. p. 301. No. 18.
167. — *compressa*. Sch. F. G. T. 1. p. 303. No. 19.
168. — *annua*. Sch. F. G. T. 1. p. 304. No. 20.
169. — *decumbens*. Sch. F. G. T. 1. p. 305. No. 21.
170. — *disticha*. Sch. F. G. T. 1. p. 307. No. 22.
171. *Briza media*. Sch. F. G. T. 1. p. 309. No. 2.
172. *Dactylis glomerata*. Sch. F. G. T. 1. p. 311. No. 1.
173. *Cynosurus cristatus*. Sch. F. G. T. 1. p. 314.
174. *Festuca tenuifolia*. Sch. F. G. T. 1. p. 318. No. 1.
175. — *ovina*. Sch. F. G. T. 1. p. 319. No. 2.
176. — *amethystina*. Sch. F. G. T. 1. p. 321. No. 3.
- (In arce Wolkenstein).
177. — *glauca*. Sch. F. G. T. 1. p. 322. No. 4.
178. — *varia*. Sch. F. G. T. 1. p. 324. No. 5.
179. — *pumila*. Sch. F. G. T. 1. p. 325. No. 6.
180. — *duriuscula*. Sch. F. G. T. 1. p. 328. No. 9.
181. — *rubra*. Sch. F. G. T. 1. p. 329. No. 10.
182. — *pratensis*. Sch. F. G. T. 1. p. 332. No. 12.
183. — *elatio*. Sch. F. G. T. 1. p. 333. No. 13.
184. — *silvatica*. Sch. F. G. T. 1. p. 337. No. 16.

185. *Festuca pinnata*. Sch. F. G. T. 1. p. 342. No. 20.
186. — *gracilis*. Sch. F. G. T. 1. p. 343. No. 21.
187. *Bromus secalinus*. Sch. F. G. T. 1. p. 347. No. 1.
188. — *mollis*. Sch. F. G. T. 1. p. 351. No. 4.
189. — *racemosus*. Sch. F. G. T. 1. p. 352. No. 5.
190. — *commutatus*. Sch. F. G. T. 1. p. 353. No. 6.
191. — *arvensis*. Sch. F. G. T. 1. p. 356. No. 7.
192. — *erectus*. Sch. F. G. T. 1. p. 357. No. 8.
193. — *inermis*. Sch. F. G. T. 1. p. 359. No. 9.
194. — *asper*. Sch. F. G. T. 1. p. 360. No. 10.
195. — *giganteus*. Sch. F. G. T. 1. p. 362. No. 11.
196. — *tectorum*. Sch. F. G. T. 1. p. 363. No. 12.
197. — *sterilis*. Sch. F. G. T. 1. p. 364. No. 13.
198. *Avena strigosa*. Sch. F. G. T. 1. p. 368. No. 1.
199. — *brevis*. Sch. F. G. T. 1. p. 369. No. 2.
200. — *orientalis*. Sch. F. G. T. 1. p. 371. No. 4.
201. — *nuda*. Sch. F. G. T. 1. p. 372. No. 5.
202. — *fatua*. Sch. F. G. T. 1. p. 373. No. 6.
203. — *tenuis*. Sch. F. G. T. 1. p. 375. No. 7.
204. — *sempervirens*. Sch. F. G. T. 1. p. 376. No. 8.
205. — *flavescens*. Sch. F. G. T. 1. p. 377. No. 9.
206. — *alpestris*. Sch. F. G. T. 1. p. 379. No. 10.
207. — *pubescens*. Sch. F. G. T. 1. p. 382. No. 14.
208. — *versicolor*. Sch. F. G. T. 1. p. 384. No. 15.
209. — *pratensis*. Sch. F. G. T. 1. p. 385. No. 16.
210. *Triticum caninum*. Sch. F. G. T. 1. p. 389. No. 1.
211. — *repens*. Sch. F. G. T. 1. p. 390. No. 2.
212. — *rigidum*. Sch. F. G. T. 1. p. 392. No. 3.
213. *Lolium perenne*. Sch. F. G. T. 1. p. 397. No. 1.
214. — *arvense*. Sch. F. G. T. 1. p. 399. No. 2.
215. — *temulentum*. Sch. F. G. T. 1. p. 400. No. 3.
216. *Elymus europæus*. Sch. F. G. T. 1. p. 402. No. 2.

217. *Hordeum murinum*. Sch. F. G. T. 1. p. 404. No. 1.

218. — *pratense*. Sch. F. G. T. 1. p. 405. No. 2.

O r d o III.

219. *Montia fontana*. Sch. F. G. T. 1. p. 414. No. 1.

220. *Holosteum umbellatum*. Sch. F. G. T. 1. p. 415.
No. 1.

C l a s s i s IV.

O r d o I.

221. *Globularia vulgaris*. Willdenowii Species plantarum Tom. 1. Pars 2. pag. 540. No. 4.

222. — *cordifolia*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 541.
No. 6.

223. — *nudicaulis*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 542.
No. 8.

224. *Dipsacus sylvestris*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 544.
No. 2.

225. — *laciniatus*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 544.
No. 3.

226. — *pilosus*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 544. No. 4.

227. *Scabiosa succisa*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 548.
No. 9.

228. — *arvensis*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 550. No. 15.

229. — *sylvatica*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 551.
No. 17.

230. — *columbaria*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 552.
No. 19.

231. — *ochroleuca*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 559.
No. 39.

232. *Sherardia arvensis*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 574.
No. 1.
233. *Asperula odorata*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 575.
No. 1.
234. — *arvensis*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 576. No. 3.
235. — *tinctoria*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 578. No. 8.
236. — *cynanchica*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 579.
No. 10.
237. — *laevigata*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 579.
No. 11.
238. *Galium palustre*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 585.
No. 2.
239. — *uliginosum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 595.
No. 36.
240. — *scabrum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 590.
No. 21.
241. — *verum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 590. No. 22.
242. — *Mollugo*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 590.
No. 23.
243. — *sylvaticum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 591.
No. 24.
244. — *austriacum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 587.
No. 12.
245. — *glaucum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 593.
No. 30.
246. — *boreale*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 595.
No. 37.
247. — *rotundifolium*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 596.
No. 38.
248. — *Aparine*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 597.
No. 43.
249. *Plantago major*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 641.
No. 1.

250. *Plantago media*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 642.
No. 5.
251. — *lanceolata*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 643.
No. 8.
252. — *maritima*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 647.
No. 19.
253. — *Psyllium*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 650.
No. 28.
254. *Centunculus minimus*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 653.
No. 1.
255. *Sanguisorba officinalis*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p.
653. No. 1.
256. *Cornus mascula*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 661.
No. 4.
257. — *sanguinea*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 662.
No. 6.
258. *Trapa natans*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 681. No. 1.
259. *Alchemilla vulgaris*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 698.
No. 2.
260. — *alpina*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 698. No. 3.
261. — *Aphanes*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 699. No. 6.

O r d o II.

262. *Cuscuta europæa*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 702.
No. 1.

O r d o III.

263. *Ilex Aquifolium*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 702.
No. 1.
264. *Potamogeton natans*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 712.
No. 1.

265. *Potamogeton* perfoliatum. W. Sp. pl. T. 1. P. 2.
p. 713. No. 4.
266. — densum. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 714. No. 5.
267. — lucens. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 714. No. 6.
268. — crispum. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 714. No. 7.
269. — compressum. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 715.
270. — gramineum. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 716.
No. 12.
271. — pectinatum. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 715.
No. 10.
272. *Sagina* procumbens. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 718.
No. 2.

C l a s s i s V.

O r d o I.

273. *Heliotropium* europæum. W. Sp. pl. T. 1. P. 2.
p. 741. No. 7. (3)
274. *Myosotis* scorpioides. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag.
746. No. 1.
275. — arvensis. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 747. No. 2.
276. — nana. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 747. No. 3.
277. — Lappula. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 749. No. 8.
278. *Lithospermum* officinale. W. Sp. pl. T. 1. P. 2.
p. 751. No. 1.
279. — arvense. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 751.
280. — purpureo cæruleum. W. Sp. pl. T. 1. P. 2.
p. 754. No. 10.
281. *Anchusa* officinalis. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 756.
No. 3.
282. — angustifolia. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 757.
No. 5.

283. *Cynoglossum* officinale. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p.
760. No. 1.
284. *Pulmonaria* angustifolia. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p.
768. No. 1.
285. — officinalis. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 768.
No. 2.
286. *Symphytum* officinale. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag.
No. 1.
287. — tuberosum. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 771.
No. 2.
288. *Cerinth* minor. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 772.
No. 3.
289. *Onosma* echiodides. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 774.
No. 3.
290. *Borago* officinalis. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 776.
No. 1.
291. *Asperugo* procumbens. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag.
778. No. 1.
292. *Lycopsis* pulla. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 779.
No. 2.
293. — arvensis. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 780. No. 6.
294. *Echium* italicum, W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 786.
No. 19.
295. — rubrum. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 787. No. 20.
296. — vulgare. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 787. No. 21.
297. *Aretia* alpina. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 795.
No. 2.
298. *Androsace* maxima. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 796.
No. 1.
299. — elongata. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 797. No. 2.
300. — obtusifolia. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 799.
No. 8.
301. — lactea, W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 799. No. 9.

302. *Androsace Chamæjasme*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2.
p. 799. No. 7.
303. *Primula veris*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 800.
No. 2.
304. — *elatior*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 801. No. 3.
305. — *acaulis*. (4)
306. — *farinosa*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 802.
No. 4.
307. — *Auricula*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 804.
No. 11.
308. — *minima*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 805. No. 13.
309. — *integrifolia*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 805.
No. 14.
310. *Cortusa Mathioli*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 807.
No. 1.
311. *Soldanella alpina*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 808.
312. *Cyclamen europæum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag.
809. No. 2.
313. *Menyanthes trifoliata*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag.
811. No. 4.
314. *Hottonia palustris*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 812.
No. 1.
315. *Lysimachia vulgaris*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 816.
No. 1.
316. — *thyrsiflora*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 818.
No. 7.
317. — *punctata*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 819. No. 9.
318. — *nemorum*. W. Sp. pl. T. 1. p. 2. pag. 820.
No. 12.
319. — *Nummularia*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 821.
No. 14.
320. *Anagallis arvensis*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 821.
No. 1.

321. *Azalea procumbens*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 832.
No. 6.
322. *Convolvulus arvensis*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 844.
No. 1.
323. — *sepium*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 844. No. 2.
324. *Jasione montana*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 880.
No. 1.
325. *Campanula pulla*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 890.
No. 4.
326. — *rotundifolia*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 892.
No. 12.
327. — *linifolia*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 893. No. 13.
328. — *patula*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 896. No. 22.
329. — *persicifolia*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 897.
No. 26.
330. — *latifolia*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 900.
No. 33.
331. — *urticifolia*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 900.
No. 34.
332. — *Rapunculoides*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 901.
No. 36.
333. — *bononiensis*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 901.
No. 37.
334. — *Trachelium*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 903.
No. 41.
335. — *glomerata*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 903.
No. 42.
336. — *Cervicaria*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 904.
No. 43.
337. — *thyrsoidea*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 905.
No. 45.
338. — *barbata*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 908. No. 57.
339. — *alpina*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 909. No. 60.

340. *Campanula sibirica*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 911.
No. 64.
341. — *Speculum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 912.
No. 70.
342. *Phyteuma pauciflorum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p.
919. No. 1.
343. — *hæmisphæricum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag.
920. No. 4.
344. — *orbiculatum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 921.
No. 6.
345. — *spicatum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 923.
No. 9. (5)
346. *Samolus Valerandi*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 927.
No. 1.
347. *Lonicera Caprifolium*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag.
982. No. 1.
348. — *nigra*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 985. No. 8.
349. — *Xylosteum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 986.
No. 11.
350. — *alpigena*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 987.
No. 13.
351. — *cœrulea*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 988. No. 14.
352. *Verbascum Thapsus*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag.
1001. No. 1.
353. — *Thapsoides*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1001.
No. 2.
354. — *phlomoides*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1002.
No. 5.
355. — *nigrum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1004. No. 8.
356. — *phœniceum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1004.
No. 9.
357. — *Blattaria*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1005.
No. 11.

358. *Datura Stramonium*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag.
1008. No. 2.
359. *Hyoscyamus niger*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1010.
No. 1.
360. *Atropa belladonna*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1017.
No. 2.
(Prope Lankowitz).
361. *Physalis Alkekengi*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag.
1022. No. 9.
362. *Solanum Dulcamara*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag.
1028. No. 15.
363. — *nigrum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1035.
No. 39.
364. *Chironia Centaurium*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag.
1068. No. 9.
365. *Rhamnus cathartica*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag.
1092. No. 1.
366. — *saxatilis*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1094.
No. 7.
367. — *alpina*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1097. No. 18.
368. — *Frangula*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1098.
No. 20.
369. *Euonymus latifolia*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1131.
No. 5.
370. — *europæa*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1130.
No. 3.
371. — *verrucosa*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1131.
No. 4.
372. *Ribes rubrum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1153.
No. 1.
373. — *petraeum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1153.
No. 2.
374. — *alpinum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1154. N. 3.

375. *Ribes Grossularia*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1158.
No. 13.
376. — *Uva crispa*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1158.
No. 14.
377. *Viola hirta*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1162. No. 9.
378. — *palustris*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1163.
(stipitata) No. 11.
379. — *odorata*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1163.
No. 12.
380. — *canina*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1164. No. 13.
381. — *montana*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1164.
No. 14.
382. — *mirabilis*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1167.
No. 20.
383. — *biflora*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1167. No. 21.
384. — *uniflora*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1167.
No. 22.
385. — *tricolor*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1168.
No. 24.
386. — *arvensis*. (6)
387. — *grandiflora*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1169.
No. 26.
388. *Impatiens Noli tangere*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p.
1176. No. 12.
389. *Hedera Helix*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1179.
No. 1.
390. *Vitis vinifera*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1180.
No. 1.
391. *Thesium Linophyllum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p.
1211. No. 1.
392. — *alpinum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1212.
No. 2.
393. *Vincaminor*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1232. No. 1.

O r d o II.

394. *Asclepias Vincetoxicum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1268. No. 23.
395. *Herniaria glabra*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1296. No. 1.
396. — *hirsuta*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1297. No. 2.
397. *Chenopodium bonus Henricus*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1299. No. 1.
398. — *rubrum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1300. No. 6.
399. — *murale*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1301. No. 8.
400. — *album*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1302. No. 11.
401. — *viride*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1303. No. 12.
402. — *hybridum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1303. No. 13.
403. — *Botrys*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1304. No. 14.
404. — *glaucum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1305. No. 18.
405. — *Vulvaria*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1305. No. 19.
406. — *polyspermum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1305. No. 20.
407. *Salsola Tragus*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1310. No. 2.
408. — *prostrata*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1315. No. 16.
409. *Ulmus campestris*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1324. No. 1.
410. — *suberosa*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1324. No. 2.
411. — *effusa*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1325. No. 3.
412. *Swertia perennis*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1329. No. 1.

413. *Gentiana pannonica*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag.
1332. No. 3.
414. — *punctata*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1333.
No. 4.
415. — *asclepiadea*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1334.
No. 7.
416. — *cruciata*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1335.
No. 9.
417. — *Pneumonanthe*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag.
1336. No. 12.
418. — *frigida*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1336. No. 14.
419. — *acaulis*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1340. No. 25.
420. — *verna*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1342. No. 28.
421. — *utriculosa*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1343.
No. 29.
422. — *bavarica*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1343.
No. 30.
423. — *imbricata*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1344.
No. 31.
424. — *prostrata*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1344.
No. 32.
425. — *nivalis*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1344. No. 33.
426. — *pumila*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1345. No. 34.
427. — *uniflora*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1346.
No. 37.
428. — *germanica*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1346.
No. 38.
429. — *Amarella*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1347.
No. 39.
430. — *campestris*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1348.
No. 43.
431. — *nana*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1350. No. 48.

432. *Gentiana ciliata*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1350.
No. 52.
433. *Eryngium planum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1357.
No. 3.
434. — *campestre*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1358.
No. 7. (8)
435. *Sanicula europæa*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1366.
No. 1.
436. *Astrantia major*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1368.
No. 2.
437. — *Epipactis*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1367.
No. 1.
438. *Bupleurum rotundifolium*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2.
p. 1369. No. 1.
439. — *falcatum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1372.
No. 8.
440. — *Gerardi*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1375.
No. 16.
441. *Tordylium maximum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag.
1382. No. 5.
442. *Caucalis grandiflora*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag.
1383. No. 1.
443. — *daucoides*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1384.
No. 2.
444. — *arvensis*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1387.
No. 10.
445. — *Anthriscus*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1388.
No. 11.
446. *Daucus Carota*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1389.
No. 1.
447. *Conium maculatum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag.
1395. No. 1.

448. *Selinum* palustre. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1397.
No. 2.
449. — austriacum. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1397.
No. 3.
450. — carvifolia. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1398.
No. 5.
451. — Chabræi. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1399.
No. 6.
452. *Athamanta* Libanotis. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p.
1400. No. 1.
453. — Cervaria. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1401.
No. 2.
454. — Oreosolinum. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1403.
No. 6.
455. — cretensis. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1404.
No. 9.
456. *Peucedanum* officinale. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p.
1405. No. 1.
457. — Silaus. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1406. No. 7.
458. — alsaticum. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1407.
No. 8.
459. *Laserpitium* latifolium. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p.
1414. No. 1.
460. — aquilegifolium. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag.
1415. No. 5.
461. — pruthenicum. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1417.
No. 11.
462. — Siler. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1418. No. 16.
463. — simplex. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1421. No. 23.
464. *Heracleum* Sphondylium. W. Sp. pl. T. 1. P. 2.
p. 1421. No. 1.
465. — flavescens. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1421.
No. 2.

466. *Heracleum angustifolium*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1422. No. 2.
467. — *austriacum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1423. No. 8.
468. *Ligusticum austriacum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1426. No. 6.
469. *Angelica Achangelica*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1428. No. 1.
470. — *sylvestris*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1429. No. 3.
471. — *verticillaris*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1429. No. 4.
472. — *Bernhardi*.
473. *Sium latifolium*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1431. No. 2.
474. — *angustifolium*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1431. No. 3.
475. — *repens*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1432. No. 5.
476. — *Falcaria*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1434. No. 9.
477. *Oenanthe fistulosa*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1440. No. 1.
478. — *pimpinelloides*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1442. No. 6.
479. *Phellandrium aquaticum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1444. No. 1.
480. — *Mutellina*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1444. No. 2.
481. *Cicuta virosa*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1445. No. 1.
482. *Aethusa Cynapium*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1446. No. 1.
483. — *Meum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1447. No. 3.

484. *Scanoix odorata*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1449.
No. 1.
485. — *Pecten*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1449. No. 2.
486. — *Cerefolium*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1450.
No. 4.
487. — *Anthriscus*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1450.
No. 5.
488. — *infesta*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1451. No. 9.
489. *Chærophyllum sylvestre*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2.
p. 1452. No. 1.
490. — *bulbosum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1453.
No. 2.
491. — *temulum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1454.
No. 4.
492. — *hirsutum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1455.
No. 7.
493. — *aromaticum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1456.
No. 8.
494. — *aureum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1457. No. 10.
495. *Imperatoria Ostruthium*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2.
p. 1458. No. 1.
496. *Seseli glaucum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1460.
No. 5.
497. — *annuum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1460.
No. 7.
498. — *Hippomarathrum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag.
1462. No. 12.
499. *Pastinaca sativa*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1466.
No. 2.
500. *Carum Carvi*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1470.
No. 1.
501. *Pimpinella saxifraga*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag.
1471. No. 1.

502. *Pimpinella magna*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1471.
No. 3.

503. — *dissecta*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1472.
No. 4.

504. — *dioica*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1474. No. 10.

505. *Apium graveolens*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag.
1475. No. 2.

506. *Egopodium Podagraria*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p.
1476. No. 1.

— *Ordo III.*

507. *Rhus Cotinus*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1485.
No. 32.

508. *Viburnum Lantana*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag.
1489. No. 11.

509. — *Opulus*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1490.
No. 16.

510. *Sambucus Ebulus*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag.
1494. No. 1.

511. — *snigra*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1495. No. 3.

512. — *racemosa*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1496.
No. 51.

513. *Staphylea pinnata*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1497.
No. 2.

514. *Tamarix gallica*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1498.
No. 1.

515. — *germanica*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1499.
No. 4.

516. *Alsine media*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1511. No. 1.

O r d o I V.

517. *Parnassia palustris*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1516.
No. 1.

O r d o V.

518. *Statice Armeria*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1522.
No. 1.
519. *Linum usitatissimum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag.
1533. No. 1.
520. — *hirsutum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1534.
No. 4.
521. — *tenuifolium*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1536.
No. 8.
522. — *alpinum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1538. N. 13.
523. — *austriacum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1538.
No. 14.
524. — *flavum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1539.
No. 16.
525. — *catharticum*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. p. 1541.
No. 26.
526. *Drosera rotundifolia*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag.
1543. No. 2.
527. — *longifolia*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag. 1544.
No. 5.
528. *Sibbaldia procumbens*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag.
1567. No. 1.

O r d o V I.

529. *Myosurus minimus*. W. Sp. pl. T. 1. P. 2. pag.
1568. No. 1.

Classis VI.

Ordo I.

530. *Galanthus nivalis*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 29.
No. 1.
531. *Leucojum vernum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 30.
No. 1.
532. — *æstivum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 30. No. 2.
533. *Narcissus poëticus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 34.
(Circa Aussee). No. 1.
534. *Allium suaveolens*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 65.
No. 4.
535. — *Victorialis*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 65.
No. 7.
536. — *carinatum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 70.
No. 17.
537. — *sphærocephalum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag.
70. No. 18.
538. — *flavum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 72. No. 23.
539. — *paniculatum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 73.
No. 25.
540. — *angulosum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 76.
No. 34.
541. — *nigrum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 78. No. 38.
542. — *ursinum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 79. No. 40.
543. — *Schœnoprasum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 81.
No. 47.
544. *Lilium bulbiferum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 85.
No. 6.
545. — *Martagon*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 88.
No. 12.

546. *Uvularia amplexifolia*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p.
93. No. 1.
547. *Erythronium dens canis*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p.
96. No. 1.
548. *Tulipa sylvestris*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 96.
No. 1. (In cultis.)
549. *Ornithogalum luteum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag.
113. No. 6.
550. — *minimum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 114. N. 7.
551. — *umbellatum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 116.
No. 11.
552. — *pyrenaicum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 116.
No. 12.
553. — *comosum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 120.
No. 27.
554. — *nutans*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 125. No. 43.
555. *Scilla amoena*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 127. N. 7.
556. — *bifolia*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 128. No. 10.
557. *Anthericum ramosum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag.
138. No. 14.
558. *Asparagus officinalis*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p.
150. No. 1.
559. *Convallaria majalis*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag.
160. No. 1.
560. — *verticillata*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 161.
No. 4.
561. — *Polygonatum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 161.
No. 5.
562. — *multiflora*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 162.
No. 6.
563. — *latifolia*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 162.
No. 7.
564. — *bifolia*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 164. No. 11.

565. *Hyacinthus comosus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 169. No. 11.
566. — *racemosus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 170. No. 13.
567. *Æmerocallis flava*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 197. No. 1.
- (Ad fines Pannoniæ).
568. *Acorus Calamus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 199. No. 1.
569. *Juncus conglomeratus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 205. No. 2.
570. — *effusus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 205. No. 3.
571. — *glaucus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 206. No. 4.
572. — *inflexus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 206. No. 5.
573. — *filiformis*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 207. N. 7.
574. — *trifidus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 208. No. 12.
575. — *articulatus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 211. No. 18.
576. — *sylvaticus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 211. No. 19.
577. — *subverticillatus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 212. No. 20.
578. — *bulbosus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 213. No. 22.
579. — *bufonius*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 214. No. 24.
580. — *Jacquini*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 215. No. 27.
581. — *triglumis*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 216. No. 29.
582. — *pilosus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 216. No. 30.
583. — *maximus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 217. No. 31.

584. *Juncus albidus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 219.
No. 36.
585. — *niveus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 220. No. 37.
586. — *campestris*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 221.
No. 38.
587. *Berberis vulgaris*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 227.
No. 1.
588. *Loranthus europæus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 233.
No. 8.
589. *Peplis Portula*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 243.
No. 1.

O r d o III.

590. *Rumex Hydrolapathum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1.
p. 251. No. 6.
591. — *crispus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 251. No. 7.
592. — *maritimus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 253.
No. 12.
593. — *acutus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 253. No. 14.
594. — *obtusifolius*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 254 .
No. 15.
595. — *pulcher*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 254.
No. 16.
596. — *digynus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 258.
No. 25.
597. — *alpinus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 259.
No. 27.
598. — *Acetosa*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 260.
No. 31.
599. — *Acetosella*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 260.
No. 32.
600. *Triglochin palustre*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 264.
No. 1.

601. *Colchicum autumnale*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag.
272. No. 1. (9)

602. *Helonias borealis*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 274.
No. 2.

O r d o V.

603. *Alisma Plantago*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 276.
No. 1.

C l a s s i s VII.

O r d o I.

604. *Æsculus Hippocastanum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1.
p. 285. No. 1.

C l a s s i s VIII.

O r d o I.

605. *Oenothera biennis*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag.
306. No. 1.

606. *Epilobium angustifolium*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1.
p. 313. No. 1.

607. — *angustissimum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag.
313. No. 2.

608. — *hirsutum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 315.
No. 4.

609. — *pubescens*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 315.
No. 5.

610. — *montanum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 316.
No. 7.

611. *Epilobium tetragonum*, W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p.
317. No. 10.
612. — *palustre*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 317. No. 11.
613. — *perfoliatum*.
614. *Vaccinium Myrtillus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag.
348. No. 1.
615. — *uliginosum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 350.
No. 5.
616. — *Vitis idæa*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 354.
No. 24.
617. — *Oxycoccus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 354.
No. 25.
618. *Erica vulgaris*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 373.
No. 43.
619. — *herbacea*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 411.
No. 133.
620. *Daphne Mezereum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 415.
No. 1.
621. — *Laureola*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 418.
No. 11.
622. — *Cneorum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 422.
No. 24.
623. — *alpina*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 418. No. 10.
624. *Stellera Passerina*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 429.
No. 1.

O r d o II.

625. *Moehringia muscosa*, W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag.
439. No. 1.

O r d o III.

626. *Polygonum Bistorta*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 441.
No. 3.

627. *Polygonum viviparum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p.
441. No. 4.
628. — *amphibium*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 443.
No. 7.
629. — *Hydropiper*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 444.
No. 9.
630. — *minus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 445. No. 12.
631. — *Persicaria*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 446.
No. 13.
632. — *aviculare*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 449.
No. 21.
633. — *Fagopyrum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 455.
No. 39.
634. — *Convolvulus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 455.
No. 40.
635. — *dumetorum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 455.
No. 41.
- O r d o IV.
636. *Paris quadrifolia*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 471.
No. 1.
637. *Adoxa Moschatellina*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag.
472. No. 1.
638. *Elatine Alsinastrum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag.
473. No. 2.

C l a s s i s IX.

O r d o I.

639. *Butomus umbellatus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag.
491. No. 1.

Classis X.

Ordo I.

640. *Dictamnus* albus. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 541.
No. 1.
641. *Monotropa* Hypopitys. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p.
573. No. 1.
642. *Ledum* palustre. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 602.
No. 1.
643. *Rhododendron* (10) ferrugineum, W. Sp. pl. T. 2.
P. 1. p. 603. No. 1.
644. — hirsutum. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 604. N. 4.
645. — Chamæcistus. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 605.
No. 5.
646. *Arbutus* alpina. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 618.
No. 6.
647. — Uva ursi. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 618. N. 7.
648. *Pyrola* rotundifolia. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag.
621. No. 1.
649. — minor. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 621. No. 2.
650. — secunda. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 621. No. 3.
651. — uniflora. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 622. No. 6.

Ordo II.

652. *Chrysosplenium* alternifolium. W. Sp. pl. T. 2.
P. 1. p. 637. No. 1.
653. *Saxifraga* Cotyledon. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag.
638. No. 1.
654. — Aizoon. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 639. No. 2.
655. — mutata. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 640. No. 3.
656. — androsacea. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 641. N. 6.

657. *Saxifraga cæsia*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 641.
No. 7.
658. — *burseriana*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 642.
No. 8.
659. — *sedoides*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 642. N. 9.
660. — *bryoides*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 643.
No. 11.
661. — *stellaris*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 644. N. 13.
662. — *cuneifolia*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 647.
No. 22.
663. — *Geum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 648. No. 23.
664. — *oppositifolia*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 648.
No. 24.
665. — *aspera*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 649. No. 25.
666. — *aizoides*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 650. N. 27.
667. — *autumnalis*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 650.
No. 28.
668. — *rotundifolia*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 651.
No. 29.
669. — *granulata*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 651.
No. 30.
670. — *tridactylites*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 654.
No. 38.
671. — *petræa*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 654. N. 39.
672. — *adscendens*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 655.
No. 40.
673. — *cæspitosa*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 656.
No. 43.
674. — *hypnoides*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 658.
No. 49.
675. *Scleranthus annuus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 660.
No. 1.

676. *Gypsophila repens*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 662.
No. 1.
677. — *muralis*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 666. N. 11.
678. — *Saxifraga*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 666.
No. 13.
679. *Saponaria officinalis*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag.
667. No. 1.
680. — *Vaccaria*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 668.
No. 2.
681. *Dianthus Carthusianorum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1.
p. 671. No. 2.
682. — *Armeria*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 673. N. 5.
683. — *prolifer*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 673. No. 7.
684. — *deltoides*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 676.
No. 12.
685. — *plumarius*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 678.
No. 18.
686. — *superbus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 679.
No. 20.
687. — *alpinus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 682. No. 29.

O r d o III.

688. *Cucubalus Behen*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 684.
No. 1.
689. — *viscosus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 685. No. 3.
690. — *italicus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 686. No. 6.
(Inter Bruck et Mürzzuschlag).
691. — *Otites*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 688. No. 13.
692. *Silene gallica*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 693. No. 7.
693. — *nutans*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 694. No. 11.
694. — *conica*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 698. No. 21.

695. *Silene noctiflora*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 701.
No. 31.
696. — *baccifera*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 700.
No. 38.
697. — *polyphylla*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 705.
No. 44.
698. — *alpestris*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 707. N. 51.
699. — *rupestris*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 707. N. 52.
700. — *Saxifraga*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 708.
No. 53.
701. — *pumilio*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 709. N. 55.
702. — *acaulis*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 709. No. 56.
703. *Stellaria nemorum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 710.
No. 1.
704. — *Holostea*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 711.
No. 5.
705. — *graminea*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 711.
No. 6.
706. — *palustris*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 712. N. 7.
707. — *Alsine*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 713. No. 9.
708. *Arenaria biflora*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 717.
No. 3.
709. — *trinervia*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 718.
No. 5.
710. — *multicaulis*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 719.
No. 8.
711. — *serpillifolia*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 720.
No. 9.
712. — *polygonoides*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 720.
No. 11.
713. — *rubra*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 721. No. 14.
714. — *cæspitosa*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 724.
No. 21.

715. *Arenaria verna*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 724.
No. 22.
716. — *laricifolia*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 726.
No. 27.
717. — *recurva*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 726. N. 28.
718. — *striata*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 727. No. 30.
719. — *fasciculata*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 727.
No. 32.
720. — *austriaca*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 728.
No. 33.
721. — *liniflora*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 729. N. 35.
722. — *Gerardi*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 729. N. 36.
723. *Cherleria sedoides*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 730.
No. 1.

O r d o IV.

724. *Sedum Telephium*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 760.
No. 2.
725. — *dasyphyllum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 763.
No. 12.
726. — *reflexum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 764.
No. 13.
727. — *rupestre*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 764.
No. 15.
728. — *saxatile*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 765.
No. 16.
729. — *hispanicum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 766.
No. 18.
730. — *album*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 766. No. 21.
731. — *acre*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 767. No. 22.
732. — *atratum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 769. N. 28.
733. *Oxalis acetosella*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 780.
No. 25.

734. *Agrostema Githago*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag.
805. No. 1.

735. *Lychnis flos Cuculi*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag.
807. No. 2.

736. — *quadridentata*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag.
808. No. 4.

737. — *Viscaria*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 808.
No. 5.

738. — *nocturna*.
739. — *diurna*. } Hoffm. Flor. Germ.

740. *Cerastium vulgatum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag.
811. No. 2.

741. — *viscosum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 812. N. 4.

742. — *semidecandrum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag.
812. No. 5.

743. — *arvense*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 813. No. 7.

744. — *alpinum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 814. N. 11.

745. — *aquaticum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 816.
No. 16.

746. — *latifolium*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. pag. 818.
No. 18.

(In Schneeberg Hallstadt).

747. *Spergula arvensis*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 818.
No. 1.

748. — *nodosa*. W. Sp. pl. T. 2. P. 1. p. 819. No. 2.

C l a s s i s X I.

O r d o I.

749. *Asarum europæum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag.
838. No. 1.

750. *Portulaca oleracea*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 859.
No. 1.

751. *Lythrum Salicaria*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 865. No. 1.

752. — *virgatum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 865. N. 2.

753. — *Hyssepifolia*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 869. No. 15.

Ordo II.

754. *Agrimonia Eupatoria*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 875. No. 1.

Ordo III.

755. *Reseda Luteola*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 876. No. 1.

756. — *lutea*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 879. No. 10.

757. — *Phyteuma*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 880. No. 11.

758. *Euphorbia Peplis*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 899. No. 56.

759. — *falcata*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 903. No. 69.

760. — *exigua*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 903. No. 70.

761. — *diffusa*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 907. No. 78.

762. — *Apios*. W. Sp. pl. T. 2. p. 2. p. 907. No. 79.

763. — *epithymoides*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 909. No. 83.

764. — *dulcis*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 909. No. 85.

765. — *angulata*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 911. No. 88.

766. — *saxatilis*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 912. No. 91.

767. — *segetalis*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 913. No. 96.

768. *Euphorbia helioscopia*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 913. No. 96.
 769. — *verrucosa*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 914. No. 98.
 770. — *platyphyllos*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 918. No. 109.
 771. — *Esula*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 919. No. 111.
 772. — *Gerardiana*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 920. No. 112.
 773. — *Cyparissias*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 920. No. 113.
 774. — *nicæensis*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 921. No. 114.
 775. — *palustris*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 922. No. 116.
 776. — *hiberna*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 923. No. 119.
 777. — *salicifolia*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 923. No. 120.
 778. — *amygdaloides*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 924. No. 122.

Ord o V.

779. *Sempervivum tectorum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 932. No. 5.
 780. — *globiferum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 932. No. 6.
 781. — *hirtum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 934. No. 11.
 782. — *montanum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 934. No. 12.

Classis XII.

Ordo I.

783. *Amygdalus communis*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 982. No. 2.

(In vineis).

784. *Prunus Padus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 984. N. 1.
785. — *Mahaleb*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 988. N. 12.
786. — *Cerasus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 991. N. 18.
787. — *avium*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 991. No. 19.
788. — *domestica*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 995. No. 29.
789. — *insiticia*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 996. N. 30.

Ordo II.

790. *Crataegus Oxyacantha*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1005. No. 16.
791. — *monogyna*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1006. No. 17.

Ordo III.

792. *Sorbus aucuparia*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1008. No. 1.
793. — *domestica*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1009. No. 3.

Ordo IV.

794. *Mespilus germanica*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1010. (In cultis). No. 1.

795. *Mespilus* Chamæ-Mespilus. W. Sp. pl. T. 2. P. 2.
p. 1011. No. 4.
796. — *Cotoneaster*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1012.
No. 5. (11)
797. *Pyrus* Amelanchier. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag.
1014. No. 4.
798. — *communis*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1016.
No. 6.
799. — *nivalis*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1017.
No. 8. (12)
800. — *Malus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1017. No. 9.
801. — *Cydonia*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1020.
No. 17.
802. — *Aria*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1021. No. 19.
803. — *suecica*.
804. — *terminalis*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1021.
No. 21.
805. *Spiræa* salicifolia. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1055.
No. 2.
806. — *Aruncus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1060.
No. 15.
807. — *Filipendula*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1061.
No. 16.
808. — *Ulmaria*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1061.
No. 17.

O r d o V.

809. *Rosa* arvensis. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1066.
No. 6.
810. — *pimpinellifolia*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag.
1067. No. 7.
811. — *spinosissima*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1067.
No. 8.

812. *Rosa villosa*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1069.
No. 12.

813. — *gallica*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1071. N. 16.

814. — *pumila*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1072. N. 19.

815. — *rubiginosa*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1073.
No. 21.

816. — *rubrifolia*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1075.
No. 24.

(Ad Salzam penes Maria Zell). —

817. — *alpina*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1075. N. 26.

818. — *canina*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1077. N. 31.

819. — *collina*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1078. N. 33.

820. *Rubus idæus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1081. No. 4.

821. — *cæsius*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1084. N. 12.

822. — *fruticosus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1084.
No. 13.

823. — *saxatilis*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1088.
No. 25.

824. *Fragaria vesca*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1090.
No. 1.

825. — *collina*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1093. N. 6.

826. — *sterilis*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1093. No. 8.

827. *Potentilla Anserina*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag.
1095. No. 2.

828. — *rupestris*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1097.
No. 8.

829. — *supina*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1099. N. 13.

830. — *recta*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1099. N. 14.

831. — *argentea*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1101.
No. 17.

832. — *hirta*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1102. N. 20.

833. — *inclinata*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1102.
No. 21.

834. *Potentilla opaca*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1103.
No. 23.
835. — *verna*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1104. N. 24.
836. — *aurea*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1105. N. 25.
837. — *alba*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1106. No. 28.
838. — *caulescens*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1106.
No. 29.
839. — *clusiana*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1107.
No. 30.
840. — *reptans*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1108.
No. 34.
841. — *grandiflora*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1110.
No. 40.
842. — *Brauneana*.
843. *Tormentilla reptans*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag.
1112. No. 2.
844. *Geum urbanum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1113.
No. 3.
845. — *rivale*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1115. No. 5.
846. — *montanum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1116.
No. 9.
847. — *reptans*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1117.
No. 10.
848. *Dryas octopetala*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1118.
No. 1.

Classis XIII.

Ordo I.

849. *Actæa spicata*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1139. N. 1.
850. *Chelidonium majus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1141.
No. 1.

851. *Chelidonium* corniculatum. W. Sp. pl. T. 2. P. 2.
p. 1143. No. 4.
852. *Papaver* alpinum. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1145.
No. 3.
853. — *Rhoeas*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1146. No. 5.
854. — *dubium*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1146. No. 6.
855. *Nymphæa* lutea. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1151.
No. 1.
856. — *alba*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1152. No. 3.
857. *Tilia* europæa. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1161.
No. 1.
858. *Cistus* Fumana. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1191.
No. 26.
859. — *canus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1191. No. 27.
860. — *oelandicus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1195.
No. 38.
861. — *Helianthemum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag.
1209. No. 72.

Ordo III.

862. *Delphinium* Consolida. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p.
1226. No. 1.
863. — *intermedium*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1228.
No. 7.
864. *Aconitum* Lycoctonum. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p.
1232. No. 1.
865. — *Anthora*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1234.
No. 5.
866. — *neomontanum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag.
1236. No. 9.

(Circa Neuberg in via versus Altenberg).

867. *Aconitum tauricum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1236.
No. 10.

868. — *cernuum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1237.
No. 12.

869. — *Anthora*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1234.
No. 5.

870. — *Cammarum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1238.
No. 14.

O r d o V.

871. *Aquilegia vulgaris*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1245.
No. 2.

872. *Nigella arvensis*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1248.
No. 2.

O r d o VI.

873. *Anemone Hepatica*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag.
1272. No. 1.

874. — *vernalis*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1273.
No. 4.

875. — *Pulsatilla*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1274.
No. 6.

876. — *pratensis*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1274.
No. 7.

877. — *alpina*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1275. No. 8.

878. — *apiifolia*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1276.
No. 9.

879. — *sylvestris*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1278.
No. 15.

880. — *baldensis*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1278.
No. 14. (14)

881. *Anemone nemorosa*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1281.
No. 23.
882. — *ranunculoides*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag.
1282. No. 26.
883. — *narcissiflora*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1283.
No. 27.
884. *Atragene alpina*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1285.
No. 1.
885. *Clematis Vitalba*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1292.
No. 17.
886. — *erecta*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1294. No. 22.
(15).
887. — *integrifolia*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1294.
No. 24.
888. *Thalictrum minus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1297.
No. 9.
889. — *majus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1297. No. 7.
890. — *angustifolium*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1299.
No. 14.
891. — *flavum*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1300. N. 15.
892. — *aquilegifolium*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag.
1301. No. 19.
893. *Adonis autumnalis*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1304.
No. 2.
894. — *flammea*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1304.
No. 3.
895. — *vernalis*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1304.
No. 4.
896. *Ranunculus Flammula*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p.
1307. No. 1.
897. — *Lingua*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1308. N. 3.
898. — *Ficaria*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1312.
No. 12.

899. *Ranunculus Thora*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1312.
No. 14.
900. — *auricomus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1314.
No. 17.
901. — *sceleratus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1315.
No. 20.
902. — *aconitifolius*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1315.
No. 21.
903. — *illyricus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1317.
No. 24.
904. — *rataefolius*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1319.
No. 28.
905. — *montanus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1321.
No. 32.
906. — *alpestris*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1322.
No. 34.
907. — *bulbosus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1324.
No. 40.
908. — *Philonotis*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1324.
No. 41.
909. — *repens*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1325. N. 43.
910. — *acris*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1326. No. 45.
911. — *lanuginosus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1327.
No. 47.
912. — *arvensis*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1329.
No. 52.
913. — *muricatus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1329.
No. 53.
914. — *falcatus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1330.
No. 57.
915. — *aquatilis*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1332.
No. 60.

916. *Trollius europæus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1333.
No. 1.
917. *Isopyrum thalictroides*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag.
1334. No. 2.
918. *Helleborus hyemalis*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag.
1335. No. 1.
919. — *niger*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1336. No. 3.
920. — *viridis*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1336. No. 4.
921. — *foetidus*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. p. 1337. No. 6.
922. *Caltha palustris*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 1338.
No. 1.

C l a s s i s XIV.

O r d o L.

923. *Ajuga pyramidalis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 8.
No. 3.
924. — *alpina*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 9. No. 4.
925. — *genevensis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 9. N. 5.
926. — *reptans*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 10. No. 6.
927. — *Chamæpitys*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 10.
No. 7.
928. *Teucrium Botrys*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 14.
No. 5.
929. — *Scordium*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 27. N. 34.
930. — *Chamædrys*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 28.
No. 36.
931. — *montanum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 31.
No. 42.
932. — *supinum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 32. N. 43.
933. *Hyssopus officinalis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag.
37. No. 1.

934. *Nepeta* Cataria. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 49. N. 1.
 935. — *pannonica*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 51. N. 5.
 936. — *nuda*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 53. No. 12.
 937. *Sideritis* montana. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 64.
 No. 4.
 938. *Mentha* sylvestris. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 74.
 No. 2.
 939. — *nemorosa*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 75. N. 3.
 940. — *viridis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 76. No. 7.
 941. — *hirsuta*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 78. No. 10.
 942. — *aquatica*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 78. No. 11.
 943. — *sativa*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 79. No. 14.
 944. — *arvensis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 80. No. 17.
 945. — *austriaca*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 81. No. 18.
 946. — *Pulegium*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 82. N. 20.
 947. *Glechoma* hederaceum. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p.
 85. No. 1.
 948. *Lamium* maculatum. W. Sp. pl. T. 3. p. 1. p. 87.
 No. 5.
 949. — *album*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 88. No. 6.
 950. — *purpureum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 88.
 No. 8.
 951. — *amplexicaule*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 90.
 No. 12.
 952. *Galeopsis* Ladanum. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag.
 91. No. 1.
 953. — *grandiflora*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 91.
 No. 2.
 954. — *Tetrahit*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 92. No. 3.
 955. — *cannabina*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 93.
 No. 4.
 956. *Betonica* officinalis. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 93.
 No. 1.

957. *Betonica alopecuroides*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 94. No. 5.
 958. *Stachys sylvatica*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 97. No. 11.
 959. — *palustris*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 98. No. 4.
 960. — *alpina*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 98. No. 5.
 961. — *germanica*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 99. No. 6.
 962. — *recta*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 104. No. 21.
 963. — *annua*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 105. No. 23.
 964. *Ballota nigra*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 107. No. 1.
 965. *Marrubium peregrinum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 110. No. 3.
 966. — *vulgare*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 111. No. 8.
 967. *Leonurus Cardiaca*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 114. No. 2.
 968. — *Marrubiastrum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 115. No. 3.
 969. — *Galeobdolon*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 115. No. 4.
 970. *Phlomis tuberosa*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 122. No. 14.
 971. *Clinopodium vulgare*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 131. No. 1.
 972. *Thymus Serpyllum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 138. No. 1.
 973. — *Acinos*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 142. No. 10.
 974. — *alpinus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 142. No. 12.
 975. *Melissa officinalis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 146. No. 1.
 976. — *Nepeta*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 147. No. 4.
 977. *Dracocephalum austriacum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 153. No. 9.

(Ad fines Pannoniæ).

978. *Melittis Melissophyllum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1.
p. 157. No. 1.
979. *Scutellaria galericulata*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p.
173. No. 6.
980. — *hastifolia*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 173.
No. 7.
981. *Prunella vulgaris*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 176.
No. 1.
982. — *laciniata*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 177.
No. 2.
- O r d o II.
983. *Bartfia alpina*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 187. N. 5.
984. *Rhinanthus Crista galli*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p.
188. No. 3.
985. *Euphrasia officinalis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag.
193. No. 2.
986. — *salisburgensis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 193.
No. 4.
987. — *Odontites*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 194.
No. 6.
988. — *lutea*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 195. No. 7.
989. *Melampyrum cristatum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p.
197. No. 1.
990. — *arvense*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 198. No. 2.
991. — *nemorosum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 198.
No. 4.
992. — *pratense*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 199. N. 5.
993. — *sylvaticum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 199.
No. 6.
994. *Lathræa Squamaria*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 201.
No. 3.

995. *Tozzia alpina*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 202. N. 1.
 996. *Pedicularis palustris*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 202. No. 1.
 997. — *rostrata*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 216. N. 27.
 998. — *verticillata*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 214. No. 22.
 999. — *recutita*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 210. N. 14.
 1000. — *flammea*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 215. No. 24.
 1001. — *incarnata*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 212. No. 19.
 1002. — *foliosa*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 211. No. 16.
 1003. *Antirrhinum* Elatine. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 234. No. 6.
 1004. — *spurium*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 235. No. 8.
 1005. — *alpinum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 248. No. 43.
 1006. — *minus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 251. No. 50.
 1007. — *genistifolium*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 252. No. 53.
 1008. — *Linaria*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 253. No. 55.
 1009. — *majus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 256. No. 62.
 1010. — *Orontium*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 258. No. 65.
 1011. *Scrophularia nodosa*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 270. No. 2.
 1012. — *aquatica*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 270. No. 3.
 1013. — *canina*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 277. N. 20.
 1014. *Digitalis ambigua*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 285. No. 6.

1015. *Limosella* aquatica. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag.
341. No. 1.

1016. *Orobranche* major. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 347.
No. 1.

1017. — *caryophyllacea*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p.
348. No. 3.

1018. — *cærulea*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 352.
No. 13.

C l a s s i s X V.

O r d o I.

1019. *Myagrum* perenne. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag.
406. No. 1.

1020. — *austriacum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 408.
No. 9.

1021. — *sativum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 408.
No. 7.

1022. — *paniculatum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 409.
No. 10.

1023. — *saxatile*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 409.
No. 11.

1024. *Bunias* Erucago. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 411.
No. 2.

1025. *Isatis* tinctoria. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 420.
No. 1.

1026. *Anastatica* Syriaca.

1027. *Draba* aizoides. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 424.
No. 1.

1028. — *verna*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 426. No. 6.

1029. — *stellata*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 427.
No. 9.

1030. *Draba pyrenaica*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 428.
No. 11.
1031. — *muralis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 429.
No. 12.
1032. *Lepidium perfoliatum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p.
431. No. 1.
1033. — *alpinum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 433.
No. 5.
1034. — *petraeum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 434.
No. 7.
1035. — *ruderales*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 440.
No. 23.
1036. — *Pollichii*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 441.
No. 27.
1037. *Thlaspi arvense*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 442.
No. 3.
1038. — *alliaceum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 443.
No. 4.
1039. — *saxatile*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 444.
No. 6.
1040. — *hirtum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 444. No. 7.
1041. — *campestre*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 444.
No. 8.
1042. — *montanum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 445.
No. 9.
1043. — *alpinum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 446.
No. 10.
1044. — *perfoliatum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 446.
No. 11.
1045. — *alpestre*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 447.
No. 12.
1046. — *Bursa pastoris*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 447.
No. 13.
- 1047.

1047. *Cochlearia Coronopus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 450. No. 7.
1048. — *Armoracia*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 451. No. 8.
1049. — *Draba*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 451. N. 11.
1050. *Iberis nudicaulis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 458. No. 17.
1051. *Alyssum alpestre*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 461. No. 8.
1052. — *incanum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 463. No. 13.
1053. — *calycinum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 464. No. 16.
1054. — *montanum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 466. No. 19.
1055. — *campestre*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 467. No. 21.
1056. — *saxatile*?
1057. *Peltaria alliacea*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 471. No. 1.
1058. *Biscutella lævigata*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 474. No. 6.
1059. *Lunaria rediviva*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 476. No. 1.

Ordo II,

1060. *Dentaria enneaphylla*. W. Sp. pl. T. 3. p. 1. pag. 478. No. 1.
1061. — *bulbifera*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 479. No. 4.
1062. *Cardamine alpina*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 481. No. 2.

1063. *Cardamine resedifolia*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 482. No. 6.
1064. — *trifolia*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 483. No. 7.
1065. — *impatiens*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 485. No. 13.
1066. — *hirsuta*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 486. N. 17.
1067. — *pratensis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 487. No. 19.
1068. — *amara*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 488. N. 20.
1069. *Sisymbrium Nasturtium*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 489. No. 1.
1070. — *sylvestre*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 489. No. 2.
1071. — *palustre*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 490. N. 3.
1072. — *amphibium*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 491. No. 4.
1073. — *tenuifolium*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 493. No. 9.
1074. — *murale*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 496. N. 17.
1075. — *arenosum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 498. No. 23.
1076. — *Sophia*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 500. N. 29.
1077. — *altissimum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 501. No. 32.
1078. — *pannonicum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 502. No. 34.
1079. — *Iris*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 503. N. 36.
1080. — *Columnæ*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 503. No. 37.
1081. — *Laeselii*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 503. No. 38.
1082. — *strictissimum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 506. No. 46.

1083. *Erysimum officinale*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 509. No. 1.
1084. — *Barbarea*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 509. No. 2.
1085. — *Alliaria*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 510. No. 4.
1086. — *repandum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 510. No. 5.
1087. — *cheiranthoides*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 511. No. 6.
1088. — *hieracifolium*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 511. No. 7.
1089. — *odoratum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 512. No. 8.
1090. — *diffusum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 512. No. 10.
1091. — *angustifolium*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 513. No. 11.
1092. *Cheiranthus erysimoides*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 514. No. 1.
1093. *Hesperis tristis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 530. No. 1.
1094. — *inodora*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 531. No. 4.
1095. *Arabis alpina*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 534. No. 1.
1096. — *thaliana*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 535. No. 3.
1097. — *crantziana*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 535. No. 4.
1098. — *caerulea*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 537. N. 8.
1099. — *bellidifolia*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 537. No. 2.

1100. *Arabis nutans*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 537.
No. 10.
1101. — *hispida*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 538.
No. 12.
1102. — *Turrita*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 541.
No. 19.
1103. *Turritis glabra*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 542.
No. 1.
1104. — *hirsuta*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 543.
No. 4.
1105. — *patula*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 544. No. 5.
1106. — *alpina*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 545. No. 8.
1107. *Brassica orientalis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 545.
No. 1.
1108. — *austriaca*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 546.
No. 2.
1109. — *campestris*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 546.
No. 3.
1110. — *Erucastrum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 551.
No. 17.
1111. — *Eruca*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 551. N. 18.
1112. *Sinapis arvensis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 554.
No. 1.
1113. — *alba*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 555. No. 4.
1114. — *nigra*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 555. No. 5.
1115. *Raphanus Raphanistrum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1.
p. 560. No. 3.

Classis XVI.

Ordo I.

1116. *Erodium cicutarium*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag.
629. No. 11.

Ordo V.

1117. *Geranium sanguineum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 697. No. 4.
 1118. — *phæum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 699. N. 8.
 1119. — *sylvaticum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 703. No. 16.
 1120. — *palustre*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 703. No. 17.
 1121. — *pratense*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 705. No. 21.
 1122. — *lucidum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 709. No. 31.
 1123. — *molle*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 710, N. 32.
 1124. — *columbinum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 711. No. 34.
 1125. — *dissectum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 712. No. 35.
 1126. — *rotundifolium*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 712. No. 36.
 1127. — *pusillum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 713. No. 37.
 1128. — *robertianum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 714. No. 38.

Ordo VIII.

1129. *Althæa officinalis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 770. No. 1.
 1130. — *cannabina*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 771. No. 3.
 1131. — *hirsuta*. W. Sp. pl. T. 2. P. 2. pag. 772. No. 4.

1132. *Malva rotundifolia*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 786.
No. 40.
1133. — *sylvestris*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag. 787.
No. 43.
1134. — *Alcea*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 790. N. 50.
1135. *Lavatera thuringiaca*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. pag.
795. No. 8.
1136. *Hibiscus Trionum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 832.
No. 66.

Classis XVII.

Ordo II.

1137. *Fumaria bulbosa*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 860.
No. 10.
1138. — *Halleri*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 863.
No. 14.
1139. — *officinalis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 867.
No. 25.

Ordo III.

1140. *Polygala amara*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 872.
No. 5.
1141. — *vulgaris*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 873.
No. 6.
1142. — *major*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 874. No. 7.
1143. — *Chamæbuxus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 890.
No. 53.

Ordo IV.

1144. *Genista sagittalis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 936.
No. 5.

1145. *Genista tinctoria*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 939.
No. 8.
1146. — *procumbens*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 940.
No. 12.
1147. — *pilosa*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 941. N. 14.
1148. — *diffusa*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 942.
No. 17.
1149. — *germanica*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 944.
No. 20.
1150. — *sylvestris*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 944.
No. 21.
1151. *Ononis spinosa*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 989.
No. 2.
1152. — *hircina*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 989.
No. 3.
1153. — *Columnæ*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 993.
No. 9.
1154. *Anthyllis Vulneraria*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag.
No. 2.
1155. — *montana*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1014.
No. 3.
1156. *Orobus vernus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 1073.
No. 4.
1157. — *tuberosus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1074.
No. 5.
1158. — *albus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 1074. No. 6.
1159. — *niger*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 1076. N. 10.
1160. *Lathyrus tuberosus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag.
1088. No. 25.
1161. — *pratensis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1089.
No. 27.
1162. — *sylvestris*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1089.
No. 28.

1163. *Lathyrus latifolius*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1089. No. 29.
1164. — *palustris*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1090. No. 31.
1165. *Vicia pisiformis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 1093. No. 1.
1166. — *odumetorum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 1095. No. 4.
1167. — *sylvatica*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1095. No. 5.
1168. — *cassubica*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1096. No. 8.
1169. — *villosa*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1098. No. 10.
1170. — *Cracca*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1099. No. 12.
1171. — *tenuifolia*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 1099. No. 13.
1172. — *oroboides*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 1103. No. 25.
1173. — *sativa*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1104. No. 26.
1174. — *angustifolia*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 1105. No. 28.
1175. — *lathyroides*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 1106. No. 31.
1176. — *hybrida*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1107. No. 33.
1177. — *pannonica*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 1107. No. 34.
1178. — *sordida*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1108. No. 36.

1179. *Vicia sepium*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1109.
No. 39.
1180. — *serratifolia*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 1111.
No. 44.
1181. *Ervum tetraspermum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p.
1112. No. 1.
1182. — *hirsutum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1113.
No. 3.
1183. *Cicer arietinum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 1113.
No. 1.
1184. — *Lens*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 1114. N. 2.
1185. *Cytisus Laburnum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag.
1118. No. 1. (16)
1186. — *nigricans*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1118.
No. 2.
1187. — *capitatus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1123.
1188. — *austriacus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 1123.
No. 13. (17)
1189. — *supinus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1125.
No. 16.
1190. — *purpureus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1124.
No. 15.
1191. *Robinia pseudacacia*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag.
1131. No. 1.
1192. *Colutea arborescens*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag.
1139. No. 1.
1193. *Coronilla Emerus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 1149.
No. 9.
1194. — *minima*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1151.
No. 15.
1195. — *coronata*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1151.
No. 14.

1196. *Coronilla varia*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1153.
No. 21.
1197. *Hippocrepis comosa*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag.
1159. No. 4.
1198. *Hedysarum obscurum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p.
1208. No. 90.
1199. — *Onobrychis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 1215.
No. 108.
1200. *Galega officinalis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 1241.
No. 8.
1201. *Phaca alpina*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1252.
No. 4.
1202. — *frigida*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1253.
No. 5.
1203. — *australis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1253.
No. 6.
1204. *Astragalus pilosus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag.
1262. No. 15.
1205. — *sulcatus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1263.
No. 17.
1206. — *asper*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 1271. N. 33.
1207. — *Cicer*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 1275. N. 42.
1208. — *glycyphyllos*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 1276.
No. 43.
1209. — *austriacus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1288.
No. 65.
1210. — *Onobrychis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 1296.
No. 80.
1211. — *montanus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1302.
No. 97.
1212. — *campestris*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 1317.
No. 134.

1213. *Trifolium officinale*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag.
1355. No. 8.
1214. — *strictum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1358.
No. 15.
1215. — *hybridum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 1359.
No. 18.
1216. — *repens*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1359.
No. 19.
1217. — *rubens*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1366.
No. 36.
1218. — *pratense*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1366.
No. 37.
1219. — *medium*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1367.
No. 38.
1220. — *alpestre*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1368.
No. 39.
1221. — *pannonicum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 1368.
No. 40.
1222. — *ochroleucum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 1372.
No. 47.
1223. — *angustifolium*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag.
1372. No. 48.
1224. — *arvense*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1373.
No. 50.
1225. — *fragiferum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 1380.
No. 66.
1226. — *montanum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 1381.
No. 67.
1227. — *agrarium*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1383.
No. 69.
1228. — *spadiceum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 1383.
No. 70.

1229. *Trifolium procumbens*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p.
1383. No. 71.
1230. *Lotus siliculosus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 1386.
No. 2.
1231. — *corniculatus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 1395.
No. 28.
1232. *Dorycnium herbaceum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p.
1397. No. 2.
1233. *Medicago sativa*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 1404.
No. 4.
1234. — *falcata*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1405.
No. 6.
1235. — *lupulina*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1406.
No. 8.

Classis XVIII.

Ordo IV.

1236. *Hypericum quadrangulare*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2.
p. 1459. No. 58.
1237. — *perforatum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 1460.
No. 60.
1238. — *humifusum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 1461.
No. 62.
1239. — *montanum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. p. 1463.
No. 68.
1240. — *barbatum*.
1241. — *hirsutum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1465.
No. 71.
1242. — *dubium*. W. Sp. pl. T. 3. P. 2. pag. 1460.
No. 59.

Classis XIX.

Ordo I.

1243. *Tragopogon pratensis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p.
1492. No. 1.
1244. — *major*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1493.
No. 6.
1245. *Scorzonera austriaca*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag.
1498. No. 2.
1246. — *hispanica*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1499.
No. 4.
1247. — *parviflora*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1500.
No. 7.
1248. — *rosea*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1502. N. 12.
1249. — *purpurea*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1502.
No. 13.
1250. — *angustifolia*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1503.
No. 14.
1251. — *hirsuta*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1503.
No. 16.
1252. — *laciniata*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1506.
No. 24.
1253. *Sonchus palustris*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1512.
No. 9.
1254. — *arvensis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1512.
No. 10.
1255. — *oleraceus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1514.
No. 17.
1256. — *alpinus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1519.
No. 26.
1257. *Lactuca stricta*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1525.
No. 7.

1258. *Lactuca Scariola*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1526.
No. 11.
1259. — *saligna*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1528.
No. 15.
1260. *Chondrilla juncea*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1531.
No. 1.
1261. *Prenanthes viminea*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag.
1539. No. 19.
1262. — *purpurea*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1534.
No. 5.
1263. — *muralis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1543.
No. 30.
1264. *Leontodon Taraxacum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p.
1544. No. 1.
1265. — *lividus*.
1266. *Apargia alpina*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1547.
No. 2.
1267. — *crocea*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1548.
No. 3.
1268. — *hastilis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1548.
No. 4.
1269. — *dubia*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1549. No. 5.
1270. — *incana*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1549.
No. 7.
1271. — *Taraxaci*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1550.
No. 8.
1272. — *autumnalis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1550.
No. 9.
1273. — *hispida*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1552.
No. 11.
1274. *Picris hieracioides*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1556.
No. 1.

1275. *Hieracium aureum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1559.
No. 1.

1276. — *alpinum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1561.
No. 6.

1277. — *alpestre*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1561.
No. 5.

1278. — *Pilosella*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1563.
No. 10.

1279. — *dubium*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1563.
No. 11.

1280. — *Auricula*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1564.
No. 12.

1281. — *cymosum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1566.
No. 16.

1282. — *staticifolium*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1567.
No. 17.

1283. — *præmorsum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1567.
No. 18.

1284. — *integrifolium*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag.
1568. No. 19.

1285. — *incarnatum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1568.
No. 20.

1286. — *aurantiacum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1569.
No. 21.

1287. — *chondrilloides*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag.
1573. No. 31.

1288. — *humile*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1573.
No. 32.

1289. — *montanum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1575.
No. 36.

1290. — *porrifolium*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1575.
No. 37.

1291. *Hieracium saxatile*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag.
1576. No. 38.
1292. — *molle*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1577.
No. 40.
1293. — *murorum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1577.
No. 41.
1294. — *sylvaticum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1578.
No. 42.
1295. — *paludosum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1579.
No. 44.
1296. — *flexuosum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1581.
No. 48.
1297. — *pyrenaicum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1582.
No. 51.
1298. — *intybaceum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1585.
No. 54.
1299. — *villosum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1585.
No. 56.
1300. — *sabaudum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1589.
No. 65.
1301. — *prenanthoides*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag.
1590. No. 66.
1302. — *umbellatum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1591.
No. 70.
1303. *Crepis apargioides*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag.
1594. No. 5.
1304. — *foetida*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1598.
No. 14.
1305. — *tectorum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1601.
No. 22.
1306. — *biennis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1603.
No. 24.

1307. *Crepis virens*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1604.
No. 27.
1308. *Hypochaeris helvetica*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p.
1620. No. 1.
1309. — *maculata*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1620.
No. 2.
1310. — *radicata*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1622.
No. 5.
1311. *Lapsana foetida*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag.
1622.
1312. — *communis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1624.
No. 4.
1313. *Cichorium Intybus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag.
1628. No. 1.
1314. *Arctium Lappa*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1631.
No. 1.
1315. — *Bardana*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1632.
No. 2.
1316. *Serratula tinctoria*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag.
1638. No. 1.
1317. — *arvensis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1646.
No. 20.
1318. — *pygmæa*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1640.
No. 6.
1319. — *alpina*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1641.
No. 7.
1320. *Carduus nutans*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1643.
No. 6.
1321. — *acanthoides*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1650.
No. 9.
1322. — *personata*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1651.
No. 12.

1323. *Carduus crispus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1652.
No. 13.
1324. — *defloratus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1657.
No. 24.
1325. — *pannonicus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1658.
No. 26.
1326. — *mollis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1661.
No. 36.
1327. *Cnicus palustris*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1662.
No. 1.
1328. — *canus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1664.
No. 4.
1329. — *lanceolatus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1666.
No. 10.
1330. — *eriophorus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1669.
No. 15.
1331. — *heterophyllus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag.
1673. No. 24.
1332. — *serratuloides*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1674.
No. 26.
1333. — *salisburgensis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag.
1675. No. 29.
1334. — *rivularis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1676.
No. 30.
1335. — *tataricus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1677.
No. 35.
1336. — *oleraceus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1678.
No. 36.
1337. — *Erisithales*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1679.
No. 37.
1338. — *tuberosus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1680.
No. 39.

1339. *Cnicus acaulis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1681.
No. 40.
1340. — *spinonissimus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag.
1684. No. 48.
1341. *Onopordon Acanthium*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3.
p. 1686. No. 1.
1342. *Carlina acaulis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1693.
No. 1.
1343. — *vulgaris*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1696.
No. 9.
1344. *Bidens tripartita*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1715.
No. 1.
1345. — *cernua*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1716.
No. 4.
1346. *Cacalia alpina*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1735.
No. 33.
1347. — *albifrons*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1736.
No. 34.
1348. *Eupatorium cannabinum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3.
p. 1756. No. 23.
1349. *Chrysocoma Linosiris*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p.
1791. No. 13.

O r d o II.

1350. *Tanacetum vulgare*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag.
1814. No. 18.
1351. *Artemisia scoparia*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag.
1827. No. 27.
1352. — *campestris*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1827.
No. 28.
1353. — *pontica*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1840.
No. 56.

1354. *Artemisia austriaca*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag.
1835. No. 46.
1355. — *Absinthium*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1844.
No. 63.
1356. — *vulgaris*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1845.
No. 65.
1357. *Gnaphalium arenarium*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3.
p. 1867. No. 47.
1358. — *luteo-album*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1871.
No. 56.
1359. — *dioicum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1882.
No. 87.
1360. — *alpinum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1883.
No. 88.
1361. — *sylvaticum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag.
1884.
1362. — *rectum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1885.
No. 93.
1363. — *supinum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1888.
No. 100.
1364. — *fascum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1889.
No. 102.
1365. — *uliginosum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1889.
No. 102.
1366. — *Leontopodium*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag.
1892. No. 110.
1367. — *germanicum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag.
1894. No. 114.
1368. — *arvense*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1897.
No. 119.
1369. *Xeranthemum annuum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p.
1901. No. 1.

1370. *Carpesium cernuum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p.
1912. No. 1.
1371. *Conyza squarrosa*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag.
1918. No. 1.
1372. *Erigeron canadense*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag.
1954. No. 6.
1373. — *acre*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1959.
No. 22.
1374. — *alpinum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1959.
No. 23.
1375. — *uniflorum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1960.
No. 24.
1376. *Tussilago alpina*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1966.
No. 9.
1377. — *discolor*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1966.
No. 10.
1378. — *sylvestris*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1967.
No. 11.
1379. — *Farfara*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1967.
No. 12.
1380. — *frigida*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1968.
No. 14.
1381. — *alba*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1969.
No. 17.
1382. — *nivea*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1970.
No. 18.
1383. — *Petasites*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1971.
No. 19.
1384. — *hybrida*. (18)
1385. *Senecio vulgaris*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1979.
No. 20.
1386. — *viscosus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1984.
No. 38.

1387. *Senecio sylvaticus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1985. No. 39.
1388. — *montanus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1989. No. 54.
1389. — *incanus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1993. No. 64.
1390. — *carniolicus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1993. No. 65.
1391. — *abrotanifolius*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1995. No. 70.
1392. — *tenuifolius*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 1996. No. 75.
1393. — *Jacobaea*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1997. No. 76.
1394. — *aquaticus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 1997. No. 77.
1395. — *paludosus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 2002. No. 91.
1396. — *nemorensis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 2003. No. 93.
1397. — *saracenicus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 2004. No. 95.
1398. — *Doria*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 2005. N. 97.
1399. — *Doronicum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 2006. No. 100.
1400. *Aster alpinus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 2018. No. 15.
1401. — *Tripolium*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 2039. No. 65.
1402. — *Amellus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 2031. No. 47.
1403. — *pannonicus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 2031. No. 46.

1404. *Solidago Virgaurea*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag.
2065. No. 35.
1405. *Cineraria campestris*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p.
2081. No. 34.
1406. — *integrifolia*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 2082.
No. 36.
1407. — *longifolia*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 2082.
No. 37.
1408. — *crispa*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 2082.
No. 38.
1409. — *cordifolia*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 2083.
No. 39.
1410. — *alpina*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 2084.
No. 40.
1411. *Inula Helenium*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 2089.
No. 1.
1412. — *Oculus Christi*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag.
2090. No. 3.
1413. — *britannica*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 2090.
No. 4.
1414. — *dysenterica*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 2091.
No. 5.
1415. — *salicina*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 2096.
No. 14.
1416. — *hirta*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 2098. N. 18.
1417. — *germanica*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 2100.
No. 24.
1418. — *ensifolia*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 2101.
No. 25.
1419. *Arnica montana*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 2106.
No. 1.
1420. — *scorpioides*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 2108.
No. 9.

1421. *Arnica* Doronicum. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag.
2108. No. 10.
1422. — *Bellidiastrum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag.
2109. No. 12.
1423. *Doronicum* Pardalianches. W. Sp. pl. T. 3. P. 3.
p. 2113. No. 1.
1424. — *scorpioides*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 2114.
No. 2.
1425. — *austriacum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 2114.
No. 3.
1426. *Bellis* perennis. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 2121.
No. 1.
1427. *Chrysanthemum* atratum. W. Sp. pl. T. 3. P. 3.
p. 2142. No. 3.
1428. — *Leucanthemum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag.
2142. No. 3.
1429. — *montanum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 2143.
No. 6.
1430. *Pyrethrum* alpinum. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag.
2153. No. 7.
1431. — *macrophyllum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag.
2154.
1432. — *corumbosum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag.
2155. No. 12.
1433. — *Parthenium*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 2155.
No. 13.
1434. — *inodorum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 2157.
No. 17.
1435. *Matricaria* Chamomilla. W. Sp. pl. T. 3. P. 3.
p. 2161. No. 2.
1436. *Anthemis* alpina. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 2178.
No. 11.

1437. *Anthemis corymbosa*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p.
2179. No. 13.
1438. — *arvensis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 2180.
No. 16.
1439. — *austriaca*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 2181.
No. 17.
1440. — *tinctoria*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 2189.
No. 39.
1441. *Achillea Clavennæ*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag.
2195. No. 9.
1442. — *atrata*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 2200.
No. 20.
1443. — *Millefolium*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 2208.
No. 36.
1444. — *nobilis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 2211.
No. 42.
1445. *Buphthalmum aquaticum*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3.
p. 2232. No. 10.
1446. — *salicifolium*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 2234.
No. 14.

O r d o III.

1447. *Centaurea phrygia*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag.
2282. No. 15.
1448. — *austriaca*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 2283.
No. 17.
1449. — *pectinata*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 2283.
No. 18.
1450. — *nigra*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 2287.
No. 27.
1451. — *nigrescens*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 2288.
No. 28.

1452. *Centaurea axillaris*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag.
2290. No. 33.
1453. — *montana*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 2290.
No. 34.
1454. — *Cyanus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 2291.
No. 35.
1455. — *paniculata*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 2292.
No. 38.
1456. — *Scabiosa*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 2296.
No. 47.
1457. — *Stoebe*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 2297.
No. 49.
1458. — *Jacea*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 2303.
No. 63.
1459. — *Calcitrapa*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. p. 2317.
No. 93.
1460. — *solstitialis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag. 2317.
No. 93.

Ordo IV.

1461. *Calendula arvensis*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3. pag.
2339. No. 1.

Ordo V.

1462. *Echinops sphærocephalus*. W. Sp. pl. T. 3. P. 3.
p. 2396. No. 1.

Classis XX.

Ordo I.

1463. *Orchis bifolia*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 10.
No. 6.

1464. *Orchis ornithis*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 13.
No. 16.
1465. — *globosa*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 14.
No. 18.
1466. — *pyramidalis*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 14.
No. 19.
1467. — *coriophora*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 16.
No. 21.
1468. — *Morio*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 18. No. 24.
1469. — *mascula*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 18.
No. 25.
1470. — *ustulata*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 20.
No. 28.
1471. — *variegata*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 21.
No. 31.
1472. — *militaris*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 22.
No. 33.
1473. — *fusca*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 23. No. 34.
1474. — *palustris*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 26.
No. 41.
1475. — *pallens*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 27. N. 42.
1476. — *hircina*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 28. N. 45.
1477. — *latifolia*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 28.
No. 46.
1478. — *incarnata*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 30.
No. 49.
1479. — *sambucina*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 30.
No. 50.
1480. — *maculata*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 31.
No. 51.
1481. — *odoratissima*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 32.
No. 52.

1482. *Orchis conopsea*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 32.
No. 53.
1483. — *viridis*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 33. No. 55.
1484. — *nigra*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 35. No. 58.
1485. — *abortiva*.
1486. — *albida*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 38. No. 66.
1487. *Ophrys Monorchis*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 61.
No. 1.
1488. — *alpina*. V. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 62. No. 2.
1489. — *myodes*. V. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 64. No. 7.
1490. — *arachnites*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 67.
No. 12.
1491. *Neottia spiralis*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 73.
No. 6.
1492. — *repens*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 75. No. 11.
1493. *Epipactis latifolia*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 83.
No. 1.
1494. — *palustris*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 84.
No. 2.
1495. — *pallens*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 85. No. 4.
1496. — *enifolia*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 85.
No. 5.
1497. — *rubra*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 86. No. 6.
1498. — *nidus avis*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 87.
No. 9.
1499. — *ovata*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 87. No. 10.
1500. — *cordata*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 88.
No. 11.
1501. *Cymbidium Corallorhizon*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1.
p. 109. No. 56.
1502. *Limodorum abortivum*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p.
129. No. 26.

1503. *Limodorum* Epipogium. W. Sp. pl. T. 4. P. 1.
p. 129. No. 27.

1504. *Cypripedium* Calceolus. W. Sp. pl. T. 4. P. 1.
p. 142. No. 1.

O r d o I V.

1505. *Aristolochia* Clematitis. W. Sp. pl. T. 4. P. 1.
p. 163. No. 37.

C l a s s i s X X I.

O r d o I.

1506. *Zannichellia* palustris. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p.
181. No. 1.

1507. *Chara* vulgaris. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 183.
No. 1.

1508. — tomentosa. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 185.
No. 6.

O r d o I I I.

1509. *Typha* latifolia. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 197.
No. 1.

1510. — angustifolia. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 198.
No. 3.

1511. — minima. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 198.
No. 4.

1512. *Sparganium* ramosum. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p.
199. No. 1.

1513. — simplex. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 199.
No. 2.

1514. *Zea* Mays. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 200. No. 1.
(In cultis).
1515. *Carex* dioica. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 207. N. 1.
1516. — *Davalliana*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 208.
No. 2.
1517. — *pauciflora*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 211.
No. 9.
1518. — *pulicaris*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 213.
No. 13.
1519. — *cyperoides*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 215.
No. 18.
1520. — *stenophylla*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 218.
No. 22.
1521. — *atrata*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 221. N. 29.
1522. — *arenaria*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 223.
No. 34.
1523. — *intermedia*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 224.
No. 35.
1524. — *Schreberi*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 225.
No. 37.
1525. — *schœnoides*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 226.
No. 39.
1526. — *leporina*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 229.
No. 46.
1527. — *ovalis*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 229. N. 47.
1528. — *vulpina*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 231.
No. 51.
1529. — *brizoides*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 233.
No. 56.
1530. — *muricata*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 234.
No. 57.
1531. — *stellulata*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 236.
No. 60.

1532. *Carex remota*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 239.
No. 68.
1533. — *elongata*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 240.
No. 70.
1534. — *curta*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 241. No. 71.
1535. — *paradoxa*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 243.
No. 75.
1536. — *paniculata*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 244.
No. 77.
1537. — *parviflora*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 253.
No. 90.
1538. — *alba*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 253. N. 100.
1539. — *clandestina*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 254.
No. 101.
1540. — *ornithopoda*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 255.
No. 103.
1541. — *digitata*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 256.
No. 104.
1542. — *pilulifera*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 259.
No. 109.
1543. — *collina*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 260.
No. 110.
1544. — *præcox*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 262.
No. 113.
1545. — *emarginata*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 262.
No. 114.
1546. — *tomentosa*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 263.
No. 115.
1547. — *mucronata*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 264.
No. 117.
1548. — *supina*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 265.
No. 119.
1549. — *flava*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 268. N. 128.

1550. *Carex fulva*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 270. N. 130.
1551. — *distans*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 271.
No. 131.
1552. — *ferruginea*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 274.
No. 137.
1553. — *frigida*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 275.
No. 138.
1554. — *brachystachys*. W. Sp. pl. T. 3. P. 1. p. 276.
No. 140.
1555. — *umbrosa*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 277.
No. 142.
1556. — *Michelii*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 277.
No. 143.
1557. — *pilosa*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 278.
No. 146.
1558. — *panicea*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 280.
No. 150.
1559. — *alpestris*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 284.
No. 159.
1560. — *nitida*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 284.
No. 160.
1561. — *firma*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 286. N. 164.
1562. — *cespitosa*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 287.
No. 166.
1563. — *stricta*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 287. N. 167.
1564. — *pendula*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 288.
No. 168.
1565. — *capillaris*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 290.
No. 173.
1566. — *pallescent*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 291.
No. 174.
1567. — *limosa*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 293.
No. 178.
1568.

1568. *Carex Pseudo-Cyperus*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p.
295. No. 181.
1569. — *Drymeja*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 296.
No. 182.
1570. — *recurva*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 298.
No. 186.
1571. — *nutans*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 299.
No. 188.
1572. — *filiformis*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 303.
No. 197.
1573. — *acuta*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 304. N. 199.
1574. — *paludosa*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 305.
No. 200.
1575. — *riparia*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 306.
No. 201.
1576. — *vesicaria*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 307.
No. 204.
1577. — *ampullacea*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 308.
No. 206.
1578. — *secalina*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 309.
No. 208.
1579. — *hirta*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 311. N. 211.

O r d o IV.

1580. *Najas monosperma*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag.
331. No. 1.
1581. *Alnus glutinosa*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 334.
No. 1.
1582. — *oblongata*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 335.
No. 2.

1584. *Alnus incana*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 335.
No. 3.

1585. *Buxus sempervirens*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p.
337. No. 1.

1586. *Urtica urens*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 352.
No. 16.

1587. — *dioica*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 352. N. 17.

1588. *Morus alba*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 368. N. 1.

O r d o V.

1589. *Xanthium strumarium*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p.
373. No. 1.

1590. *Amaranthus Blitum*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag.
387. No. 17.

1591. — *viridis*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 388.
No. 19.

O r d o VI.

1592. *Ceratophyllum demersum*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1.
p. 405. No. 1.

1593. *Myriophyllum spicatum*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1.
p. 406. No. 1.

1594. — *verticillatum*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag.
407. No. 2.

1595. *Sagittaria sagittæfolia*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p.
408. No. 1.

1596. *Poterium sanguisorba*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p.
421. No. 1.

1597. *Quercus Robur*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 450.
No. 64.

1598. *Quercus pedunculata*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p.
450. No. 65.
1599. — *pubescens*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 450.
No. 66.
1600. — *austriaca*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 454.
No. 76.
1601. *Juglans regia*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 455.
No. 1.
1602. *Fagus sylvatica*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 459.
No. 1.
1603. *Castanea vesca*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 460.
No. 1.
1604. *Betula alba*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 462.
No. 1.
1605. — *ovata*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 465.
No. 10.
1606. — *nana*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 465. No. 12.
1607. *Carpinus Betulus*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 467.
No. 1.
1608. *Corylus Avellana*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 470.
No. 1.
1609. *Arum maculatum*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. p. 483.
No. 17.
1610. *Pinus sylvestris*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 494.
No. 1.
1611. — *Mughus*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 495.
No. 2.
1612. — *pumilio*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 495.
No. 3.
1613. — *Cembra*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 500.
No. 18.
1614. — *Larix*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 503.
No. 24.

1615. *Pinus Picea*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 504.
No. 26.

1616. — *Abies*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 506.
No. 32.

O r d o VII.

1617. *Bryonia alba*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 621.
No. 19.

1618. — *dioica*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 621.
No. 20.

1619. *Cucurbita Pepo*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 609.
No. 8.
(In cultis).

C l a s s i s XXII.

O r d o II.

1620. *Salix triandra*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. pag. 654.
No. 3.

1621. — *vitellina*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. pag. 668.
No. 30.

1622. — *fragilis*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 669.
No. 31.

1623. — *monandra*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. p. 673.

1624. — *myrsinites*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. pag. 678.
No. 49.

1625. — *arbuscula*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. pag. 681.
No. 54.

1626. — *herbacea*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. pag. 682.
No. 55.

1627. *Salix retusa*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. pag. 684.
No. 59.

1628. — *reticulata*. W. Sp. pl. T. 4. P. 1. pag. 685.
No. 63.

1629. — *arenaria*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. pag. 689.
No. 73.

1630. — *inculacea*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. pag. 696.
No. 89.

1631. — *Jacquinii*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. pag. 692.
No. 77.

1632. — *rosmarinifolia*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. p. 697.
No. 90.

1633. — *caprea*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. pag. 703.
No. 107.

1634. — *cinerea*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. pag. 690.
No. 75.

1635. — *acuminata*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. pag. 704.
No. 104.

1636. — *viminalis*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. pag. 706.
No. 109.

1637. — *alba*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. pag. 710.
No. 116.

O r d o III.

1638. *Empetrum nigrum*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. p. 712.
No. 3.

O r d o IV.

1639. *Viscum album*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. pag. 737.
No. 1.

1640. *Hippophaë Rhamnoides*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. p.
743. No. 1.

O r d o V.

1641. *Cannabis sativa*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. pag. 768.
No. 1.

1642. *Humulus Lupulus*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. p. 769.
No. 1.

O r d o VIII.

1643. *Populus alba*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. pag. 802.
No. 1.

1644. — *tremula*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. pag. 803.
No. 4.

1645. — *nigra*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. pag. 804.
No. 7.

1646. *Rhodiola rosea*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. pag. 807.
No. 1.

O r d o IX.

1647. *Mercurialis annua*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. pag.
810. No. 3.

1648. — *perennis*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. pag. 809.
No. 1.

1649. *Hydrocharis Morsus ranæ*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2.
p. 812. No. 1.

O r d o XII.

1650. *Stratiotes Moides*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. p. 820.
No. 1.

Ordo XV.

1651. *Juniperus* Sabina. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. p. 852.
No. 6.
1652. — *communis*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. pag. 853.
No. 10.
1653. *Taxus* baccata. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. pag. 856.
No. 1.
1654. *Ruscus* Hypoglossum. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. p.
875, No. 3.

Classis XXIII.

1655. *Veratrum* album. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. p. 895.
No. 1.
1656. — *nigrum*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. pag. 896.
No. 3.
1657. *Vaillantia* Cruciata. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. pag.
851. No. 11.
1658. — *glabra*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. pag. 852.
No. 12.
1659. *Parietaria* officinalis. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. p.
953. No. 2.
1660. *Atriplex* hortensis. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. p. 961.
No. 14.
1661. — *laciniata*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. pag. 963.
No. 19.
1662. — *hastata*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. pag. 963.
No. 20.
1663. — *patula*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. pag. 964.
No. 24.

1664. *Acer Pseudo-Platanus*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. p.
983. No. 3.
1665. — *platanoides*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. p. 986.
No. 8.
1666. — *campestre*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. p. 989.
No. 17.

Classis XIII.

1655. *Veratrum album*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. p. 825.
No. 1.
1656. — *nigrum*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. p. 826.
No. 2.
1657. *Veratrum viride*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. p. 827.
No. 3.
1658. — *glabrum*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. p. 828.
No. 4.
1659. *Veratrum officinale*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. p. 829.
No. 5.
1660. *Veratrum hirsutum*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. p. 830.
No. 6.
1661. — *laciniatum*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. p. 831.
No. 7.
1662. — *fastigiatum*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. p. 832.
No. 8.
1663. — *palatum*. W. Sp. pl. T. 4. P. 2. p. 833.
No. 9.

Annotations.

1. *Salvia nemorosa* Willdenowii species omnino sui generis est, nec cum sylvestri facile commutanda. Per annos sedecim culta nemorosa salvia sibi constat, caule simplici minori, foliis crenatis obtusis (præter characteres reliquos a cl. Willdenow adductos) eminus fere distinguenda. Quod *salvia nemorosa* Linnei eadem sit, cum *sylvestri* sua, hoc eo lubentius credimus, cum nihil obstet, ut *Willdenowi salvia sylvestris* eadem non sit cum *nemorosa*.

2. *Valeriana celtica*. Adjicit descriptioni suæ elegantissimæ plantæ hujus cl. Schrader l. c. „Monente Wulfenio *valeriana celtica* nullibi occurrit, nisi in montibus Granite, Gneusso et ex simili saxo constructis. Quapropter et nonnisi dubiis Carniolæ (cujus omnes, etiam summi montes, calcarei sunt) plantis adnumerari potest.“ Mihi vero, alpes nostras circa Eisenerz, Radmær, et Admont, in quibus largissimæ *Valerianæ celticæ* messis quotannis colligitur, toties iteratis vicibus perlustranti, nunquam vel minimum Granitis Gneussive vestigium invenire licuit in toto hocce calcis alpinæ altissimo æterna nive obtecto, alpium tractu. *Valerianam* ergo *celticam*, quam in Granite invenerat cl. Wulfen, et huic et calci communem esse omnino ducendum est.

3. *Heliotropium europæum*. Occurrit *Heliotropium*, europæo simile, foliis vero corollæque laciniis obtusis diversum ut et habitu toto et statura minori.

4. *Primula acaulis*. Qui fieri possit, ut planta hæc varietas tantum primulæ elatioris sit, ego pro-
fecto, pace cl. Willdenowi dixerim, non video, cum per annos culta cultura sibi constet, totoque mense citius elatiore floreat.

5. *Phyteuma spicatum* dicendum esse videtur, cum *φύτευμα* Græci habuissent, non *φύτευμας*, neutrius generis ergo verbum sit, non feminini. Sic et nomina arborum latina ad linguæ latinæ normas feminini generis ponenda sunt; nec si *Prunus spinosa* dicis, *Euonymus europæus*, *Rhamnus catharticus* dices.

6. *Viola tricolor*. Hic idem omnino valet, quod de primula acauli. Nunquam cultura mutatur tricolor in arvensensem, vel vice versa. Differt quoque arvensis foliis incisis, quæ in tricolore erenata potius dicenda sunt.

7. *Chenopodium bonus Henricus*. Polygama sæpissime a me visa.

8. *Eryngium campestre*. Miror in vulgatissima hacce planta definitionem *folia radicalia*, indicare *amplexicaulia*, cum *radicalia* folia vere petiolata sint, petiolis sulcatis, et nonnisi summa sint amplexicaulia.

9. *Colchicum autumnale*. Occurrit et floribus albis, qui cultura per 16 annos non mutabantur. Est *album* hoc foliis latioribus, bulbis majoribus, epidermide magis nigrescente, petalis angustioribus, magis conniventibus, antheris longioribus. Floret 14 diebus fere semper citius.

10. *Rhododendron*. *Rhododendra* nostra omnia a pecoribus intacta, relinquuntur in alpibus. Digna videtur omnino, ut experimenta instituantur, quibus forsitan rhododendro chrysantho supparia invenirentur.

11. *Mespilus cotoneaster*. Duas hic promiscue habere species mihi verisimile est, quas habitu facilius quam definitione distinguas, alteram folio ovato, acutiore, majore, alteram folio rotundiore, minore. Hæc et serius floret.

12. *Pyrus nivalis* species omnino non videtur: cultura enim spinas exuit, et in *Pyrum* abit communem cultum. Plures forsitan alpinæ plantæ, si diutius et solertius in hortis colerentur, specierum numerum minuerent potius, quam quod eundem augeant.

13. In alpibus nostris *Cratægus suecica* Milleri similis *Cratægo* nunc pyariæ, sed foliis subtus concoloribus, floribus rubellis, ab eadem diversa, non infrequens.

14. *Anemone sylvestris*. Ubi caulis 2 florus, tunc folia 2 tripartita, vel potius folia 6 adsunt, lobis lateralibus 2-partitis et 5-partitis.

15. *Clematis erecta*. Foliis sæpe cordatis, minime ovato-lanceolatis, occurrit.

16. *Cytisus Laburnum*. *Cytisus alpinus*, quem D. Prof. Schmidt depinxerat a Oestreich. Baumzucht, Tab. 22. species omnino distincta est, cultura immutata permanens. *Cytiso austriaco* ad fines Pannoniæ similis occurrit, diversus tamen foliis lineari-lanceolatis, sericeo-incanis.

17. *Tussilago hybrida*. Species mihi videtur.

[illegible]

1. Typus siccitatis speciei optime non videtur:
colitur enim siccus exst. et in Typo abt. com-
mun. Plures fortis alios plant. et duntaxat
et solent in hanc colerant. speciem in
nupturum possit. quam quod enim augent.

[illegible]

[Faint, illegible handwriting]

15. *Thymus* *ovatus* *Willd.* *Thymus* *ovatus* *Willd.*
16. *Thymus* *ovatus* *Willd.* *Thymus* *ovatus* *Willd.*

[The following page contains faint bleed-through from the reverse side of the document.]

17. *Acetabularia* *acuminata* (L.) Lamour.

Sartori, Franz,

Specimen nomenclatoris plantarum phaenogamarum in Styria

S.l. 1808

Phyt. 611

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10303069-3